

DESPACHO SEI Nº 29091950/2026 - SECULT.UAD.AFO

Joinville, 10 de abril de 2026.

Processo: 25.0.140773-8

Concedente: Município de Joinville / Secretaria de Cultura e Turismo

Proponente: Instituto Festival de Dança de Joinville.

Autoridade Administrativa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth

Nota de Empenho/Subempenho: Nota de empenho 9123/2025 (25297643) /
Subempenho 25297643

Contrato de Gestão SEI 0021775257

Nº Parcela: 11 verba recebida

Parecer Técnico Fundamentado: SEI 26139590

Manifestação do Controle Interno: SEI 27369218

Na qualidade de autoridade máxima da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Joinville e conforme o exposto nos apontamentos efetuados pelo Órgão de Controle Interno Manifestação 27369218., atesto ter tomado conhecimento dos fatos apurados no Parecer Técnico Fundamentado e Manifestação do Controle Interno e indico abaixo as medidas adotadas para saneamento das deficiências e/ou irregularidades constatadas:

1. INTERCORRÊNCIAS

1) constatou-se que ausências das certidões solicitadas no item 8.4.20 do Contrato e Gestão SEI 0021775257.

Constatação: Regular com ressalva

2. RECOMENDAÇÕES

1) para as parcelas futuras, que no Relatório de Execução Física conste de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços, de modo a atender o art. 44,§ 5º, da [INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-33/2024](#).

Por fim, considerando a regularidade da prestação de contas da parcela 11 - verba recebida do Contrato de Gestão SEI 0021775257, decido pela baixa e **APROVAÇÃO**.

É o pronunciamento.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth**, **Secretário (a)**, em 13/04/2026, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29091950** e o código CRC **364C2E58**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro Saguau - CEP 89204-110 - @cidade_unidade@ - - www.joinville.sc.gov.br

25.0.140773-8

29091950v4

DESPACHO SEI Nº 29702855/2026 - SECULT.UAD.AFO

Joinville, 02 de junho de 2026.

Processo: 25.0.140776-2

Concedente: Município de Joinville / Secretaria de Cultura e Turismo

Proponente: Instituto Festival de Dança de Joinville.

Autoridade Administrativa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth

Nota de Empenho/Subempenho: Não se aplica / Verbas arrecadadas

Contrato de Gestão SEI 0021775257

Nº Parcela: 11 conta investimento

Parecer Técnico Fundamentado: SEI 26116690

Manifestação do Controle Interno: SEI 29695046

Na qualidade de autoridade máxima da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Joinville e conforme o exposto nos apontamentos efetuados pelo Órgão de Controle Interno Manifestação 29695046., atesto ter tomado conhecimento dos fatos apurados no Parecer Técnico Fundamentado e Manifestação do Controle Interno e indico abaixo as medidas adotadas para saneamento das deficiências e/ou irregularidades constatadas:

1. INTERCORRÊNCIAS

1) constatou-se ausências das certidões do item 8.4.20 do Contrato de Gestão (SEI 0021775257).

Constatação: Regular com Ressalva

2) constatou-se ausência da conciliação bancária, em desconformidade com o Art. 68 do Decreto nº 69.220/2025 (SEI 27082793):

"Art. 68. Integram o presente Decreto os seguintes Anexos:

...

II - Conciliação Bancária - Anexo II; (0017595203)"

Constatação: Regular com Ressalva

3) constatou-se divergência no valor informado nas Notas fiscais abaixo relacionadas com o comprovante bancário:

- NF nº12 (SEI 25725214, pág.81) no valor de R\$ 20.250,00;
- Comprovante bancário (SEI 25725214, pág. 82) no valor de R\$ 10.125,00;
- NF nº 10 (SEI 25725214, pág. 89) no valor de R\$ 7.500,00.
- Comprovante bancário (SEI 25725214, pág.90) no valor de R\$ 3.750,00.

Constatação: Regular com Ressalva

4) constatou-se ausência das horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando-se a quantidade e o custo individual, de acordo com o Art. 27 da Instrução Normativa nº TC-33/2024 do Tribunal de Contas:

"Art. 44. A prestação de contas deve ser composta de forma individualizada, de acordo com a finalidade do repasse, e corresponderá ao valor do recurso concedido.

(...)

§ 5º **Na contratação de serviços**, especialmente os de assessoria, de assistência, de consultoria e congêneres; de produção, de promoção de eventos, de seminários, de capacitação e congêneres; de segurança e vigilância **devem ser detalhadas as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando-se as quantidades e os custos unitário e total, bem como as justificativas da escolha**".

- NF nº 27 (SEI 25725214, pág. 4);
- NF nº 34 (SEI 25725214, pág. 42);
- NF nº 35 (SEI 25725214, pág. 51);
- NF nº 335 (SEI 25725214, pág. 13);
- NF nº 44 (SEI 25725214, pág. 16);
- NF nº 11 (SEI 25725214, pág. 34);
- NF nº 53 (SEI 25725214, pág. 54);
- NF nº 43 (SEI 25725214, pág. 63);
- NF nº 12 (SEI 25725214, pág. 81);
- NF nº 987 (SEI 25725214, pág. 48).

Constatação: Regular com Ressalva

5) ausência de todos os contratos de prestação de serviço das notas fiscais, em inobservância ao anexo IX da Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Constatação: Regular com Ressalva

6) constatou-se divergência das descrições dos produtos apresentados na Nota Fiscal nº 10 (SEI 25725214, pág. 89) com os orçamentos (SEI 25725216, pág. 116), em desacordo com o Regulamento Interno (SEI 0022448592):

Constatação: Regular com Ressalva

7) constatou-se divergência dos valores informados no orçamento com a nota fiscal, bem como ausência de assinatura no orçamento, em desacordo com o Regulamento Interno (SEI 0022448592):

- NF nº 42 (SEI 25725214, pág. 42): no valor de R\$ 8.200,00;
- Orçamento (SEI 25725216, pág. 109): no valor de R\$ 18.800,00.

Constatação: Regular com Ressalva

8) considerando a revisão do Prejulgado nº 613 do TCE/SC (Processo nº: CON 25/00125020) e o Memorando (SEI 29142879), que tratam do termo *"empréstimo do Instituto Festival de Dança Complexo Centreventos Cau Hansen"*, bem como a necessidade de observância dos princípios da legalidade,

legitimidade, economicidade, impessoalidade na aplicação de recursos, constatou-se ausência de um documento que demonstre a evolução das devoluções desses valores (com datas e prazos finais).

2.4. Prejulgado n. 613:

1.É legítima a comprovação da aplicação de recursos financeiros recebidos a título de subvenções sociais, por meio de comprovantes (notas fiscais, recibos, folhas de pagamento, guias de encargos sociais e de tributos, entre outros) de despesas realizadas pela entidade de direito privado beneficiária, cuja data de emissão seja anterior a do recebimento dos valores, mas posterior à celebração do ajuste com o ente público e anterior ao seu término, nos termos do art. 31 da Instrução Normativa n. TC-33/2024. Na hipótese da associação civil ter desembolsado antecipadamente dinheiro seu para realizar gastos vinculados ao ajuste (constatada a precedente emissão da nota de empenho pelo órgão ou entidade pública), o uso dos comprovantes destas despesas, no processo regular de prestação de contas, permitirá a consequente devolução.

1.1Para fins de prestação de contas de recursos antecipados, a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições, as despesas realizadas entre a assinatura do termo de colaboração, de fomento, convênio ou de instrumento análogo e a publicação de seu respectivo extrato poderão ser aceitas, desde que delas não resulte dano ou prejuízo ao Erário e que atendam aos demais requisitos materiais e formais dispostos na legislação de regência.

2.Quando da aplicação de recursos recebidos a título de subvenções sociais, pode a associação civil parceira pagar conjuntamente as despesas relativas a diversas notas fiscais emitidas por uma mesma empresa comercial. As notas fiscais de mesmo credor, cujos valores integram o montante de despesas a ser pago deverão ser adequadamente identificadas. O meio de pagamento deverá corresponder estritamente àqueles admitidos pela legislação de regência, isto é, por ordem bancária ou por transferência eletrônica de numerário, admitindo-se, apenas em caráter excepcional a movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor, e o pagamento em espécie (art. 32, caput, e parágrafo único, da Resolução n. TC 33/2024), ou, quando aplicável, a Lei n. 13.019/2014, o disposto no seu art. 53.

3.Os comprovantes das despesas com aquisição de bens ou serviços devem conter o atestado de recebimento firmado pelo responsável. Nos processos de prestação de contas, preferencialmente eletrônicos, conforme art. 5º da IN n. 33/2024 e, quando aplicável, art. 65 da Lei n. 13.019/2014, a validação do recebimento deve ocorrer mediante assinatura eletrônica em sistema que garanta a integridade e a autoria do ato. 3.1.Nas hipóteses excepcionais em que a legislação admitir o processo físico, nos termos do art. 81-A da Lei n. 13.019/2014, ou durante período de adaptação de sistemas, o atesto deverá ser firmado manualmente no documento original, compondo autos com folhas sequencialmente numeradas em ordem cronológica.

Constatação: Regular com Ressalva

2. RECOMENDAÇÕES

1) para as parcelas futuras, que no Relatório de Execução Física conste de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços, de modo a atender o art. 44,§ 5º, da [INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-33/2024](#).

2) recomendamos que as notas fiscais e comprovantes bancários, sejam seguidos dos respectivos contratos de prestação de serviço e dos orçamentos, sendo assim, o processo ficará mais organizado para uma melhor entendimento.

3) recomendamos que em caso de parcelamento das despesas, as informações estejam informadas na NF e no contrato de prestação de serviço.

4) considerando o item 6 das intercorrências, recomendamos que em situações análogas sejam complementadas com "Carta Correção" indicando as informações corretas.

Por fim, considerando a regularidade da prestação de contas da parcela 11 - conta investimento do Contrato de Gestão SEI 0021775257, decido pela baixa e **APROVAÇÃO**.

É o pronunciamento.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Secretário (a)**, em 03/06/2026, às 15:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29702855** e o código CRC **6A951357**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro Saguauçu - CEP 89204-110 - @cidade_unidade@ - - www.joinville.sc.gov.br

25.0.140776-2

29702855v5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CC MOVIMENTO - 25747-8				MÊS/ANO: MAIO 2025	
Unidade Concedente: Secretaria de Cultura e Turismo Ordenador da Despesa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth Entidade Beneficiada: Instituto Festival de Dança de Joinville Endereço: Avenida José Vieira, 315 Responsável: Eli Diniz da Silva Filho Nota de Empenho: 2386/2025 Termo de Colaboração/ Parceria/Contrato: 0021775257/2024/PMJ					
				CNPJ: 02.979.605/0001-00 CEP: 89.204-110 CPF: 609.580.228-87 PARCELA Nº 11	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: equipamentos culturais e serviços - COMPLEXO CENTREVENTOS				Operacionalização, gestão e manutenção dos	
Número NF	Data da emissão NF	Data Pagto NF	HISTÓRICO	Recebimento R\$	Pagtos R\$
			Saldo do mês de Abril	R\$ 4.966,63	
		02/05/2025	Natália Vieira Busch - Assistente Administrativo - referente a Abril		2.746,60
		05/05/2025	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL - Ref - NF 873 - CRK GESTÃO		206,10
20253748	01/05/2025	05/05/2025	Inove Indoor - sinalização digital		398,00
		06/05/2025	Repasse Municipio de Joinville	209.300,00	
693	24/04/2025	06/05/2025	Ivaltech - Substituição de cabos do link e parabólica da rádio		1.630,00
14405	03/05/2025	06/05/2025	Reembolso Instituto ref. a pagamento de Exames Admissionais		235,08
873	30/04/2025	06/05/2025	CRK Gestão - auxiliar de limpeza		6.663,90
428	07/05/2025	09/05/2025	Worksub - limpeza e manutenção caixas da agua		1.080,00
131	05/05/2025	09/05/2025	Titanium Refrigeração - realocação unidade condensadora		3.262,00
130	05/05/2025	09/05/2025	Titanium Refrigeração - refazer drenos e realocação duas unidades		5.296,50
5619	07/05/2025	09/05/2025	Simoarte - Placas PVC		720,00
3759	28/03/2025	09/05/2025	Auto Peças Joinville - Óleo 500ml		107,00
86241	09/04/2025	09/05/2025	Comercio de Materiais Eletricos - lampadas de Led		1.005,00
1923	18/04/2025	12/05/2025	Iluzze Materiais Eletricos - luminária de emergência		3.900,00
43419	23/04/2025	12/05/2025	Posto Veneza - gasolina comum		33,03
154687	24/04/2025	12/05/2025	Globalseg - empresa de segurança		2.929,55
		12/05/2025	Tarifa pacote de serviços		74,25
1056	15/04/2025	13/05/2025	Quality Service - Produtos de Limpeza		1.716,81
9391	01/05/2025	15/05/2025	AG controle de pragas - Dedetização		648,00
98040	09/04/2025	15/05/2025	Aracaju - materiais de construção		247,35
41608	16/04/2025	16/05/2025	Tinto Max - Base e Fundo Convertedor		1.270,13
346	14/05/2025	16/05/2025	Marcio Will - Jardinagem		1.600,00
1074	15/05/2025	20/05/2025	Oliveira Mattos Engenharia - Rele de Proteção		2.133,94
		20/05/2025	Impostos - ISS ref. NF 1074 - Oliveira Matos Engenharia		95,00
		20/05/2025	Tarifa pacote de serviços		10,00
99184	24/04/2025	22/05/2025	Aracaju - materiais de construção		276,74
1096	24/04/2025	22/05/2025	Quality Service - Produtos de Limpeza		1.921,71
		22/05/2025	Impostos - Sama - Processo SEI 25.0.127619-6		40,32
		22/05/2025	Impostos - Sama - Processo SEI 25.0.127635-8		40,32
		22/05/2025	Impostos - Sama - Processo SEI 25.0.127645-5		40,32
14	07/04/2025	22/05/2025	Carlos Eduardo Pereira - Locação de Nobreak		150,00
402198	23/05/2025	22/05/2025	Gidion Transportes e Turismo - Passe proporcional nova solicitação Marcos Paixão		125,00
		22/05/2025	Tarifa pacote de serviços		1,48
136	16/05/2025	23/05/2025	Digital Eletrônicos Ltda - Cabo HDMI e Suporte Projetor		367,00
608880	28/04/2025	26/05/2025	Andra Materiais Eletricos - Luminária		224,00
		26/05/2025	Instituto Festival De Dança - Reembolso Guia Impostos		26.913,01
		26/05/2025	Tarifa pacote de serviços		10,00
492248	28/05/2025	27/05/2025	Zoop Brasil - Vale alimentação mês de Junho		3.200,00
		27/05/2025	Airto Gomercino Gazaniga - Assistente de Produção		2.746,60
589507	28/05/2025	27/05/2025	Transtusa - Vale Transporte mês de Junho		312,50
603	27/05/2025	27/05/2025	Matrizes Traut - Coletes		450,00
		27/05/2025	Tarifa pacote de serviços		4,45
		28/05/2025	Chubb Seguros Brasil - Seguro Predial		937,50
4656	13/05/2025	28/05/2025	Agricopel Comercio - Óleo Diesel		1.716,72
58230	30/04/2025	28/05/2025	Tintas Darka Ltda - Aguarras 5L		170,00
		29/05/2025	Transferência Para Poupança - variação 51- Ref. Rh		8.789,18
		29/05/2025	Impostos - ISS ref. NF 65927 - Khronos		248,65
		29/05/2025	Impostos - ISS ref. NF 368155 - Khronos		722,72
		29/05/2025	Impostos - ISS ref. NF 65928 - Khronos		990,74
181	25/05/2025	29/05/2025	Ryan Carlos Da Luz - Comercial		3.000,00
65928	21/05/2025	29/05/2025	Khronos - Limpeza		32.040,40
52655	19/05/2025	29/05/2025	TWI Elevadores - manutenção elevadores		1.750,00
65927	21/05/2025	29/05/2025	Khronos - Recepcionista		8.041,18
368155	21/05/2025	29/05/2025	Khronos - Vigilancia		26.552,80
11	27/05/2025	29/05/2025	Renan Da Rocha Mota - Produtor		5.000,00
		29/05/2025	Eudo Alves Da Silva -Eletrecista		3.511,84
		29/05/2025	Jeferson Alan Alves Dos Santo - Zelador		3.511,84
		29/05/2025	Gabriel De Paula Da Silva - Gerente		6.034,78
		29/05/2025	Antonio Severino Da Silva - Serviços Gerais		1.701,18
73	20/05/2025	29/05/2025	Adriano Pinel Merloti - Consultoria Em Engenharia		1.500,00

Número NF	Data da emissão NF	Data Pagto NF	HISTÓRICO	Recebimento R\$	Pagtos R\$
		29/05/2025	Natália Vieira Busch - Assistente Administrativo		2.746,60
31	20/05/2025	29/05/2025	André Ricardo Leoncini Baliú - Coordenador De Produção		3.500,00
336	08/05/2025	29/05/2025	Conecta Agencia de Noticia - Assessoria de Imprensa		1.200,00
		29/05/2025	Marcos Marcelo Carvalho Da - Zelador		1.722,77
		29/05/2025	Elias Silva Do Amaral - Zelador		2.864,66
21	27/05/2025	29/05/2025	Taiane Camargo - Produtora		5.000,00
32	28/05/2025	29/05/2025	Anderson Purcotes Quinsler - Coordenador de Produção		5.000,00
16	28/05/2025	29/05/2025	Rafael Boeing Sociedade Individual - Assessoria Jurídica		1.500,00
49	28/05/2025	29/05/2025	Dmg Producao, Projetos E C - Supervisão		3.000,00
		29/05/2025	Tarifa pacote de serviços		160,00
58295	02/05/2025	30/05/2025	Tintas Darka Ltda - Tinta Piso Ceramica		4.260,00
			IR sobre resgates no mês		27,48
			IOF sobre resgates no mês		42,88
			Rendimento no mês	163,27	
Sub-Total				R\$ 214.429,90	212.075,61
Saldo à Devolver					
SALDO EM CONTA*					R\$ 2.354,29
Local e Data - Ioinville 05/06/2025					
Assinatura do Presidente com identificação				Assinatura do Tesoureiro com	
					
Documento assinado digitalmente			Documento assinado digitalmente		
ELI DINIZ DA SILVA FILHO			ANGELITA APARECIDA SILVA PASSOS		
Data: 06/06/2025 14:42:43-0300			Data: 06/06/2025 14:06:14-0300		
Verifique em https://validar.iti.gov.br			Verifique em https://validar.iti.gov.br		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DE BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTA VERBA ARRECADAS - CC 25748-6				MÊS/ANO Maio/2025	
Unidade Concedente: Secretaria de Cultura e Turismo Ordenador da Despesa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth Entidade Beneficiada: Instituto Festival de Dança de Joinville Endereço: Avenida José Vieira, 315 Responsável: Eli Diniz da Silva Filho Nota de Empenho: 2386/2025 Termo de Colaboração/ Parceria/Contrato: 0021775257/2024/PMJ					
CNPJ: 02.979.605/0001-00 CEP: 89.204-110 CPF: 609.580.228-87 PARCELA Nº 11					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:					
Operacionalização, gestão e manutenção dos equipamentos culturais e serviços - COMPLEXO CENTREVENTOS					
DOCUMENTO			HISTÓRICO	Recebimento	Pagtos
Número NF	Data da emissão NF	Data Pagto NF			
		31/04/2025	Saldo mês de Abril	R\$ 76.038,50	
8621	02/05/2025	02/05/2025	Itc Eletrodomésticos - Grade de Plástico Branca		304,00
		05/05/2025	Jonathan Nemer	397,02	
27	15/04/2025	05/05/2025	Antonio Flavio Godoi - Lavação e Pintura parte metália Exponcentro		14.950,00
132	06/05/2025	06/05/2025	Titanium Refrigeração - Instalação sistema de refrigeração		11.750,00
		07/05/2025	Diego Kazuhiro Taira	17.337,02	
3157	07/05/2025	07/05/2025	Di Fatto Revestimento - Sifão de inox		4.687,17
3158	07/05/2025	07/05/2025	Di Fatto Revestimento - Barra de apoio de Inox		8.063,01
		08/05/2025	Jonathan Nemer	1.895,52	
		09/05/2025	Parkville Estacionamento	35.331,00	
		09/05/2025	Helena Uliano Koch Tatiane Silveira Francisco Padre Anderson Pitz	11.691,06	
335	13/03/2025	15/05/2025	Fabrik Cadeiras e Estofados - Reforma 50 cadeiras		11.060,40
44	09/05/2025	15/05/2025	Staff Revestimentos - Instalação novo Carpete		11.270,00
15242	25/04/2025	16/05/2025	Climber Comercio e Importação - Lixeira 1 de 3		629,20
6539	25/11/2024	16/05/2025	TWI Elevadores - Máquina de tração e kit quadro de comando		42.000,00
50145	25/11/2024	16/05/2025	TWI Elevadores - Mão de Obra		4.000,00
		19/05/2025	Estamos Aqui Produções Artísticas Liga Norte de Basketball	3.640,70	
11	20/05/2025	20/05/2025	Gislaine Engels das Neves - Pintura Expocentro		8.625,00
		21/05/2025	Canesso Produções Ltda José Luiz Paladino Instituto Rocket	3.231,06	
142	08/04/2025	21/05/2025	Metanoia - Grade de chapa expandida para elevador		960,00
14637	24/04/2025	22/05/2025	Ferramentas Gerais - Esmerilhadeira, Martelo e Furadeira		2.411,77
34	22/05/2025	22/05/2025	Antonio Flavio Godoi - Pintura do Paredão em cima do palco da Arena		8.200,00
15242	25/04/2025	23/05/2025	Climber Comercio e Importação - Lixeira 2 de 3		629,20
		26/05/2025	Empréstimo do Instituto para o Centreventos	110.000,00	
		26/05/2025	Barzini Art & Film Produções	339,52	
		26/05/2025	Artepi Engenharia - Sistema de Alarme de incêndio - 1 de 4		25.349,77
35	27/05/2025	27/05/2025	Antonio Flavio Godoi - Lavação e Pintura parte vermelha Exponcentro		8.000,00
		28/05/2025	Gelcinês Rodecz Incorposul Empreendimentos e Participações Cristiano Walger	2.423,06	
53	22/05/2025	28/05/2025	Verga Engenharia - Recobertura Ginasio Centreventos		83.924,09
		29/05/2025	Santista Eventos Ltda	22.767,02	
43	28/05/2025	29/05/2025	Patricia Ferreira Mourão - Limpeza do complexo		6.185,00
32108	30/04/2025	30/05/2025	Andra Materiais Eletricos		1.637,05
15242	25/04/2025	30/05/2025	Climber Comercio e Importação - Lixeira 3 de 3		629,20
15044	30/04/2025	30/05/2025	Mesaville - Roupeiro de Aço		1.306,00
12	27/05/2025	30/05/2025	Gislaine Engels das Neves - Recuperação paredes de alvenaria		10.125,00
10	28/04/2025	30/05/2025	Wilton Boeira - Serralheria		3.750,00
			IR sobre resgastes no mês		14,02
			IOF sobre resgastes no mês		36,04
			Rendimento no mês	69,21	
Sub-Total				R\$ 285.160,69	270.495,92
Saldo à Devolver					-
SALDO EM CONTA					R\$ 14.664,77
Local e Data: Joinville - 06 de Junho de 2025					
Assinatura do Presidente com identificação				Assinatura do Tesoureiro	
Documento assinado digitalmente gov.br ELI DINIZ DA SILVA FILHO Data: 06/06/2025 14:42:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			Documento assinado digitalmente gov.br ANGELITA APARECIDA SILVA PASSOS Data: 06/06/2025 14:06:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

Complexo Centreventos Cau Hansen – CCH

Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ, firmado em 20/06/2024.

Período de Execução: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conforme previsto no contrato supracitado enviamos a seguir relatório de execução física do objeto, para que seja possível verificar o alcance dos objetivos e metas presentes no Plano de Gerenciamento e Contrato de Gestão.

Salientamos que as informações apresentadas no referido documento dão conta de entrega física, sendo a prestação de contas mensal enviada separadamente.

Para construção deste relatório levamos em consideração na Tabela 1 - INDICADORES DE QUALIDADE, apresentados da seguinte forma:

- A - PLANO DE GERENCIAMENTO;**
- B - DIMENSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA**
- C - DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL**
- D - RELATÓRIOS PERÍODICOS DE ATIVIDADES**

A - PLANO DE GERENCIAMENTO

Metas da Execução

2.1 – Eixo 1 – Apresentações

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no **Anexo 1**.

Ações Realizada:

Durante o mês de maio realizamos 2 espetáculos do Juarez na Dança sendo eles: Juarez na Dança – Gala Liliana Vieira e Juarez na Dança – Deu a Louca em Hollywood. O espetáculo Juarez na Dança – Pretas foi cancelado pelo proponente do projeto.

2.1 – Eixo 2 - Eventos no Expocentro Edmundo Doubrawa

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ações realizadas:

Realizado nos dias 28/08 a 01/09 a **15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui**, promovido pelo Circolo Italiano de Joinville.

Realizado entre os dias 22/02 e 23/03 o **“Carnaval de Joinville 2025”** que contou com desfile das escolas de samba de Joinville, PetFolia, Carnaval Infantil e Carnaval de Blocos.

Realizado nos dias 16/05 a 18/05 o **2º Joinville Matsuri 2025**, evento de cultura japonesa que integra o calendário de comemoração de 130 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão.

2.1 – Eixo 3 - Eventos no Complexo Centreventos Cau Hansen

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ações Realizadas:

Exposição **“Raízes do Kênia: Preservando a História de Joinville”** no Foyer do Teatro Juarez Machado no período de 18/11 a 30/11 alusiva ao mês da consciência negra.

Exposição **“Subitamente”** no Foyer do Teatro Juarez Machado no período de 27/03 a 11/05/2025, a exposição é um convite para uma jornada artística que explora o olhar do espectador, a fusão entre humano e natureza, e a beleza da fauna e flora

de Joinville. De repente, a arte nos surpreende, provoca emoções e abre novos horizontes.

2.1 – Eixo 4 – Programa de Gestão:

4.1 Implementação de sistema de controle de gestão das ações realizadas pela Organização Social:

Status: Realizado - a instituição realizou a assinatura anual do sistema de gestão ME EVENTOS.

4.2 Implantação de sistema de controle de entrada de público em eventos:

Status: Realizado – Com o objetivo de garantir a segurança do público, o cumprimento da capacidade legal dos espaços e a conformidade fiscal das operações realizadas no Complexo Centreventos Cau Hansen, foi implantado um sistema de controle de entrada por meio de credenciamento de empresas de bilheteria.

Atualmente, contamos com cinco empresas credenciadas para operar a venda e controle de ingressos:

- Ticketcenter
- Enjoy Ticket
- Guichê Web
- Bilheteria Express
- Blueticket

O credenciamento permanece aberto a novas empresas, desde que cumpram os critérios técnicos e legais exigidos.

A implantação deste modelo permitiu alinhar de forma mais eficiente o acompanhamento das vendas com os órgãos fiscalizadores, tais como:

- **ECAD** (controle de direitos autorais);
- **Secretaria da Fazenda** (recolhimento de ISS);
- **CAF Financeira**, para envio do borderô com os quantitativos de público, como forma de fiscalização e transparência da ocupação dos espaços.

O sistema adotado também facilita o monitoramento em tempo real da bilheteria, melhora a comunicação com os produtores e assegura a integridade da operação dos eventos.

4.3 Implantação de site com as informações, agendamentos e consulta de locações:

Status: Realizado - o site www.centreventos.com.br já se encontra disponível para consulta e solicitação de agendamento para os espaços, e está em constante atualização e customização visando o cumprimento integral do objeto.

2.1 – Eixo 5 – Programa de Melhorias

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ações Planejadas:

Orçamento de manutenção do Painei “O circo”; (**Em andamento**)

Orçamento de manutenção dos Banheiros do Expocentro; (**Contratado**)

Orçamento dos guarda corpos da Arena Multiuso, a fim de cumprir a PPCI do Complexo; (**Em andamento**)

Ações Realizadas:

1. Instalação do Desumidificador do Piano;
2. Instalação da sobre cobertura do Palco da Arena Multiuso;
3. Contratação da manutenção no forro das poltronas e cadeiras do Teatro Juarez Machado;
4. Contratação da aquisição da cortina, bambolinas e pernas do Teatro Juarez Machado;
5. Contratação da manutenção e substituição do Carpete do Teatro Juarez Machado;
6. Contratação da pintura das laterais do telhado do Expocentro Edmundo Doubrawa;
7. Contratação da manutenção da Casa de Bombas do sistema de Alarme de incêndio;
8. Manutenção no vestiário dos Visitantes, com troca do porcelanato;
9. Instalação da sobre cobertura na Arena Multiuso;
10. Alteração contratual, enviado a CAF Administrativa, a fim de dividir algumas melhorias, antecipar outras e aproximar os projetos de engenharia ao ano de execução;

B - DIMENSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Lista de Controle de Presença Diário da Equipe:

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no **Anexo 2**.

Serviços de Segurança, Organização e Limpeza:

Acompanhamento do plano de limpeza do Complexo em conjunto com a empresa Khronos, com base no feedback dos clientes, Secult e IFDJ, olhando as rotinas diárias, semanais e mensais a serem seguidas pelos colaboradores da Limpeza.

Avaliação dos controles de limpeza atrás das portas dos banheiros do complexo, camarotes, camarins e demais setores;

C - DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL

No âmbito da comunicação visual, instalamos as placas de OUVIDORIA no complexo, conforme imagens abaixo nos seguintes locais: Teatro Juarez Machado, Acesso ao Teatro, Recepção do Complexo, Entrada Alfredo Salfer, Entrada Arena próximo ao totem do estacionamento, etc.

Calendário de Eventos do Complexo Centreventos Cau Hansen:

Status: Os eventos realizados no mês de **Abril**, seguem conforme tabela disponível no **Anexo 3**.

Enviado no dia 03/06/2025 o Calendário de Eventos do mês de **Junho**, conforme **Anexo 4**, para os seguintes e-mails:

- cafedojuarezbomboniere@gmail.com;
- patricia.yule05@gmail.com;
- contato@parkville.es;
- alessandro.bussolaro@joinville.sc.gov.br;
- claudio.ribeiro@joinville.sc.gov.br;
- claudemir.pereira@joinville.sc.gov.br;
- tiago.benghi@joinville.sc.gov.br;
- secult.ura@joinville.sc.gov.br.

D - RELATÓRIOS PERÍODICOS DE ATIVIDADES

Em atendimento ao item 3.4 a.5, do plano de gerenciamento enviamos as atividades que foram realizadas no âmbito do Contrato de Gestão no período.

De **01/05/2025 a 31/05/2025**

ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO

- 1- Reunião com o Sr.s. Allan Foshi e Johan Rosa;
- 2- Reunião com o Sr. Helton Norgas da empresa Mastiff montadora do Matsuri e da Feira do Livro;
- 3- Jurado do Concurso da Realeza do Jogos de Integração da Terceira Idade;
- 4- Visita técnica no Centreventos Cau Hansen da Vice Prefeita Rejane Gambin;
- 5- Reunião com o Eng. Consultor do Complexo Adriano para instruções quanto a pintura os corrimões;
- 6- Reunião com os membros da CAF Administrativa;
- 7- Reunião com a empresa Avalie Engenharia sobre a inspeção predial;
- 8- Reunião com a empresa Rhada Engenharia sobre a inspeção predial;
- 9- Reunião com a empresa AD Fiducia Avaliações e Perícias sobre a inspeção predial;
- 10- Reunião com a empresa Climatizze para apresentação de produtos para climatização do complexo;
- 11- Reunião com a empresa Haenschbier;
- 12- Reunião com a empresa – Pop Up aplicativo;
- 13- Entrevistas com os Srs: Bruno, Ariel, Lygia e Sheila para a vaga de assistente de produção no CCH.

De **01/05/2025 a 31/0/2025 –**

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

- 1- Troca de fechadura do Depósito de Material de Limpeza – DML;
- 2- Troca de assento no banheiro feminino do Expocentro;
- 3- Desentupimento do mictório Expocentro;
- 4- Troca de válvula de descarga banheiro feminino Expocentro;
- 5- Troca de válvula do mictório do Expocentro;


- 6- Ajustes nos mármore do banheiro do Térreo;
- 7- Troca de válvula do mictório do Foyer;
- 8- Pintura da Sala Multiuso;
- 9- Troca de lâmpada no toldo da entrada de serviços;
- 10- Troca da luz da logo do Expocentro;
- 11- Pintura da porta da sala 115;
- 12- Troca de lâmpadas no camarim do Teatro;
- 13- Pintura da porta de entrada de serviços Térreo;
- 14- Instalação do exaustor do banheiro do Térreo;
- 15- Troca de lâmpadas de emergência do Expocentro;
- 16- Troca de lâmpadas no Salfer;
- 17- Troca de conexão bomba de pressão do Expocentro;
- 18- Troca de válvula de descarga banheiro masculino Expocentro;
- 19- Retirada de lixos do Matsuri;
- 20- Revisão da passarela da Arena – mudança do padrão de ligação e mudança do lado dos refletores;
- 21- Manutenção no telhado do Expocentro;
- 22- Troca de assento no banheiro feminino Salfer.

FOTOS


Em anexo algumas imagens das atividades realizadas no mês de **Abril/2025**, outras imagens podem ser acessadas pelo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1sA38RVZsJcvNsZLTNIXt_1jAGbb1YVdc?usp=sharing

Instalação do Ar 3º andar - ADM



Manutenção banheiros diversos



Bomba Expocentro



Troca de fechadura DML



Manutenção diversas elétricas



Letreiro CCH - Recepção



Lixo Matsuri - Antes



Lixo Matsuri - depois



Pintura porta sala 115 e portão entrada




Pintura Sala Multiuso



Revisão passarela



Revisão do quadro - TJM



Manutenção Telhado Expocentro



ATIVIDADES PLANEJADAS, OU REALIZADAS, NÃO PREVISTAS NO PLANO DE GERENCIAMENTO

Instalação da Maquinária nos 2 Elevadores sociais da Arena Multiuso;

Implementação do Refeitório coletivo do Complexo;

Substituição do Disjuntor da Subestação de Energia do Complexo.

CONCLUSÃO

O mês de maio de 2025 foi marcado por importantes avanços operacionais e culturais no Complexo Centreventos Cau Hansen, reforçando o compromisso da gestão com a excelência na execução dos serviços e com a valorização da programação artística e da infraestrutura do espaço.

No eixo cultural, destacaram-se dois novos espetáculos do projeto *Juarez na Dança*, fortalecendo o calendário artístico do Teatro Juarez Machado e proporcionando acesso à cultura para a comunidade. Também foi realizado com sucesso o 2º *Joinville Matsuri 2025*, evento de grande porte que celebra a cultura japonesa e contribui para a diversidade de ações promovidas no Expocentro Edmundo Doubrawa.

No campo da infraestrutura, o mês foi marcado pela continuidade das ações do Programa de Melhorias, com a contratação da manutenção dos banheiros do Expocentro e a formalização da alteração contratual junto à CAF Administrativa, que permitirá maior flexibilidade na execução das obras futuras.

As atividades de manutenção predial realizadas durante o mês foram pontuais e relevantes, com destaque para reparos em banheiros, iluminação, sistemas hidráulicos e estrutura da Arena e do Salfer, além da revisão da passarela da Arena e da manutenção do telhado do Expocentro. Esses esforços garantem a conservação dos espaços e a segurança dos usuários.

No aspecto relacional, o Complexo manteve uma agenda ativa de reuniões técnicas e institucionais, com foco na inspeção predial, planejamento de climatização e articulação com novos parceiros culturais e operacionais.

Com a inauguração do refeitório coletivo, somada à instalação da maquinária dos elevadores sociais da Arena e à substituição de componentes elétricos estratégicos, o Complexo avança não apenas em obras físicas, mas também na valorização das pessoas que fazem parte do seu cotidiano.

Portanto, o mês de maio representa mais um passo consistente na evolução da gestão do Centreventos Cau Hansen, com entregas práticas, planejamento estruturado e foco na qualidade dos serviços prestados à cidade de Joinville.

Joinville, 06 de junho de 2025.



Gabriel de Paula da Silva

Gerente

Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ

ANEXO 1

1. APRESENTAÇÕES

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Quadrimestre	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Quantidade Agendada
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	12	10	•03/10 - Edson Schubert - Mostra Tua Dança; •04/10 – Edson Schubert - Mostra Tua Dança; •05/10 – Arte Brasil - Joinville Uma Cidade de Encantos; •23/10 – Micael Paz Frigo - Espetáculo de Tangos e Boleros Se Não Fossem Eles; •24/10 – Associação Amigos da Casa da Cultura - Divertissement EMB; •27/10- Movimento Artístico Patricia Dalchau - Tons do Brasil; •28/10 - Sociedade Kênia Clube – Multipla Faces; •29/10 – Jhon Helder Garcia - Dancehall O Espetáculo; •30/10 – Cristiane Ferreira - Cinderela; •18/11 – Cia 255 Performance e Arte Negra – Sociedade Kênia Clube.

1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	12	10	Agendados da 2ª Edição do Juarez na Dança: • 26/02 - Pamela Giseli da Silva Andretti • Rafa Ballet - Dança Educação • 24/02- Patricia Dalchau • 17/02 - Studio Amplié • 19/02 - Ana Júlia Studio de Dança • 05/02 - Tatiane silveira francisco • 10/02 - Escola Internacional de Ballet Germana Saraiva • 03/02 - Marcela de Carvalho e Silva Mendes de AlmeidaBrait de Souza • 27/01 - Erika de Moura Nessler • 20/01- Maira Nunes Maciel Lima •12/02- Patricia Dalchau • Jhon Helder Garcia
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	12	6	Agendados: 1- Centro Comunitário do Costa e Silva - Cancelado - Jhon Helder Garcia
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	36	26	Não se aplica
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	1200	1973	0
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	1200	1907	0
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	1200	767	Em execução
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	3600	3880	
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	1	1	6º Animaneco - Festival Internacional de Teatro de Bonecos
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	1	1º Festejo - Festival de Teatro de Joinville
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	1	2º Joinville Matsuri 2025

2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	3	3	6º Animaneco - Festival Internacional de Teatro de Bonecos, 1º Festejo - Festival de Teatro de Joinville e 2º Joinville Matsuri 2025.
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	300	4000	6º Animaneco - Festival Internacional de Teatro de Bonecos
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	300	0	1º Festejo - Festival de Teatro de Joinville
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	300	30000	2º Joinville Matsuri 2025
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	900	34000	6º Animaneco - Festival Internacional de Teatro de Bonecos, 1º Festejo - Festival de Teatro de Joinville e 2º Joinville Matsuri 2025.
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	0	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	1	Agendado: Espetáculo Nem tão Felizes para Sempre - 19/06
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	1	Agendado: Espetáculo Nem tão Felizes para Sempre - 19/06
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	2	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	0	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	300	0	0
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	300	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	600	Não se aplica	Não se aplica

2. EXPOCENTRO

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Quadrimestre	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Quantidade Agendada
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	1	1	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui
2.	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	1	"Carnaval de Joinville2025"
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	1	2º Joinville Matsuri 2025
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	3	3	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui, "Carnaval de Joinville2025" e "2º Joinville Matsuri 2025"
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	2000	2000	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	2000	18000	"Carnaval de Joinville2025"
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	2000	30000	"2º Joinville Matsuri 2025"
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	6000	50000	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui, "Carnaval de Joinville2025" e "2º Joinville Matsuri 2025"

3. EXPOSIÇÕES							
Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Quadrimestre	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Quantidade Agendada
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	0	0	
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	1	“Raízes do Kênia: Preservando a História de Joinville”
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	1	“Subitamente”
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	2	2	“Raízes do Kênia: Preservando a História de Joinville” e “Subitamente”
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	0	0	0
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	150	500	500
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	150	0	Em Cartaz
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	300	500	“Raízes do Kênia: Preservando a História de Joinville” e “Subitamente”

4. PROGRAMA DE GESTÃO

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Ano	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
1	Implantação de sistema de controle de gestão das ações realizadas pela organização social (implantar sistema de gerenciamento de dados facilitando a transparência e aprimoramento da gestão)	Meta: Produto	Sistema de controle implantado	1º	1	1
2	Implantação de sistema de entrada de público em eventos (implantar sistema de levantamento de dados facilitando a transparência e aprimoramento da gestão)	Meta: Produto	Sistema de controle implantado	1º	1	1
3	Implantação de site com as informações, agendamento e consulta de locações (disponibilizar site com informações acerca do Complexo, que permita a consulta da disponibilidade do espaço, bem como a realização do agendamento)	Meta: Produto	Sistema de controle implantado	1º	1	1

5. MELHORIAS

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão 1o. Ano contratual	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
1	Revitalização e modernização dos espaços do Teatro Juarez Machado (troca do madeirame do palco, troca da cortina do palco e o seu sistema de rolamento; troca das cordas laterais).	Meta: Serviço	Revitalização e modernização executada	Meta	1	1
2	Laudo de avaliação das condições do piano de cauda Steinway e execução de sua restauração e conservação (elaborar laudo de avaliação das condições atuais do piano de cauda, o qual pertence ao Teatro Juarez Machado, e apontar os reparos necessários e as formas de executá-los)	Meta: Produto e Meta Serviço	Laudo desenvolvido e Restauro executado	Meta	1	1
3	Aquisição e instalação de desumidificador para o piano de cauda Steinway (aquisição de aparelho específico que atenda a necessidade)	Meta Produto	Aquisição executada	Meta	1	1
4	Manutenção do telhado da Arena Multiuso (realizar a manutenção do telhado de forma a garantir a estanqueidade)	Meta Serviço	Manutenção Executada	Meta	1	Realizado - Parcialmente
5	Troca da cortina principal da Arena Multiuso do Complexo.	Meta Serviço	Manutenção Executada	Meta	1	1
6	Troca de maquinária para o Elevador Social da Arena Multiuso.	Meta Serviço	Manutenção Executada	Meta	1	1
7	Projeto Paisagístico do estacionamento e entorno (realizar projeto para implementação de paisagismo (floreiras, árvores, iluminação) e reorganização das vagas de estacionamento com as suas devidas marcações e identificações)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0
8	Projeto e adaptações de melhorias no Playground (realizar projeto para melhorias e funcionamento de Playground)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0
9	Laudo de Inspeção Predial de todo o Complexo do Centreventos Cau Hansen	Meta Produto	Laudo Desenvolvido	Meta	1	0
10	Adaptação dos espaços e acessos adequando-se as normas de acessibilidade (verificar legislação vigentes)	Meta Produto	Adaptações executadas	Meta	1	Realizado - Parcialmente
11	Adaptações, instalações e manutenções pertinentes ao Projeto Preventivo Contra Incêndio e de Vigilância Sanitária previamente aprovados junto aos órgãos competentes (verificar legislação vigente e manter alvarás atualizados)	Meta Produto	Adaptações executadas	Meta	1	Realizado - Parcialmente

12	Pintura externa e interna de todo o Complexo do Centreventos Cau Hansen	Meta Serviço	Manutenção Executada	Meta	1	0
13	Drenagem de todo o pátio do Complexo do Centreventos Cau Hansen	Meta Serviço	Manutenção Executada	Meta	1	0

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário

Airto G Gazaniga

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - Airto G Gazaniga

Espelho de Ponto - Airto G Gazaniga									
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída		Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	#	0:00	0:00	7:30
02/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
03/05/2025 - sáb	6:30	15:00	18:00	19:00	22:00		6:00	0:00	0:30
04/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
05/05/2025 - seg	7:30	14:00	16:30	17:30	22:00		7:00	0:00	0:30
06/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
07/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
08/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50		7:50	0:20	0:00
09/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	13:00	17:00		8:00	0:30	0:00
10/05/2025 - sáb	6:30	7:00	12:00	13:00	17:30		9:30	3:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	7:30	8:00	13:00	14:00	17:30		8:30	1:00	0:00
13/05/2025 - ter	7:30	14:00	17:00	18:00	23:30		8:30	1:00	0:00
14/05/2025 - qua	7:30	15:00	17:00	18:00	23:30		7:30	0:00	0:00
15/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00

FERIADO

FOLGA

16/05/2025 - sex	7:30	8:00	13:00	0:00	0:00	5:00	0:00	2:30	
17/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	13:00	17:30	8:30	2:00	0:00	
18/05/2025 - dom	0:00	8:00	12:00	13:00	15:00	6:00	6:00	0:00	
19/05/2025 - seg	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30	
20/05/2025 - ter	7:30	7:20	12:00	14:00	17:30	8:10	0:40	0:00	
21/05/2025 - qua	7:30	13:00	17:00	18:00	22:00	8:00	0:30	0:00	
22/05/2025 - qui	7:30	14:00	18:00	19:00	22:00	7:00	0:00	0:30	
23/05/2025 - sex	7:30	7:30	12:00	14:00	15:00	5:30	0:00	2:00	
24/05/2025 - sáb	6:30	14:00	17:30	18:30	23:20	8:20	1:50	0:00	
25/05/2025 - dom	0:00	8:00	12:00	13:00	17:30	8:30	8:30	0:00	
26/05/2025 - seg	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30	FOLGA
27/05/2025 - ter	7:30	14:00	18:00	19:00	1:30	10:30	3:00	0:00	
28/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:38	7:38	0:08	0:00	
29/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30	FOLGA
30/05/2025 - sex	7:30	14:00	16:00	17:00	23:00	8:00	0:30	0:00	
31/05/2025 - sáb	6:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	6:30	FOLGA
					Resultado	176:28	28:58	36:00	

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL DE PAULA DA SILVA
Data: 06/06/2025 17:56:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário

Antonio Severino da Silva

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - Antonio Severino da Silva

Espelho de Ponto - Antonio Severino da Silva								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
02/05/2025 - sex	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
03/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	#	0:00	0:00
05/05/2025 - seg	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
06/05/2025 - ter	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
07/05/2025 - qua	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
08/05/2025 - qui	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
09/05/2025 - sex	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
10/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
13/05/2025 - ter	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
14/05/2025 - qua	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00
15/05/2025 - qui	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:48	0:18	0:00

FERIADO

16/05/2025 - sex	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
17/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
18/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
19/05/2025 - seg	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
20/05/2025 - ter	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
21/05/2025 - qua	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
22/05/2025 - qui	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
23/05/2025 - sex	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
24/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
25/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
26/05/2025 - seg	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
27/05/2025 - ter	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
28/05/2025 - qua	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
29/05/2025 - qui	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
30/05/2025 - sex	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:48	0:18	0:00
31/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
						Resultado	163:48	6:18	7:30

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário ELIAS S AMARAL

Horas de Trabalho / Dia 7:30

Espelho de Ponto - ELIAS S AMARAL								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
02/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
03/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	13:00	15:30	6:30	0:00	0:00
04/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
06/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
07/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
08/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
09/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
10/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30	6:30	0:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
13/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
14/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
15/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00

FERIADO

16/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
17/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
18/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
19/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:06	14:00	17:30		7:36	0:06	0:00
20/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
21/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
22/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:10	14:00	17:30		7:40	0:10	0:00
23/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00		8:00	0:30	0:00
24/05/2025 - sáb	6:30	8:42	12:00	0:00	0:00		3:18	0:00	3:12
25/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
26/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:05	14:00	17:50		7:55	0:25	0:00
27/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
28/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
29/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:41		7:41	0:11	0:00
30/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
31/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
						Resultado	181:40	1:22	10:42

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário

EUDO ALVES

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - EUDO ALVES

Espelho de Ponto - EUDO ALVES								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
02/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:55	7:55	0:25	0:00
03/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:45	6:45	0:15	0:00
04/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
06/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50	7:50	0:20	0:00
07/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:35	7:35	0:05	0:00
08/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
09/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00	8:00	0:30	0:00
10/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30	6:30	0:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00	8:00	0:30	0:00
13/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:35	7:35	0:05	0:00
14/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:40	7:40	0:10	0:00
15/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00

FERIADO

16/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
17/05/2025 - sáb	6:30	8:00	14:50	0:00	0:00		6:50	0:20	0:00
18/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
19/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
20/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:35		7:35	0:05	0:00
21/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
22/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
23/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:59		7:59	0:29	0:00
24/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
25/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
26/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
27/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50		7:50	0:20	0:00
28/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
29/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00		8:00	0:30	0:00
30/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	18:05		8:05	0:35	0:00
31/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:35		6:35	0:05	0:00
Resultado							188:09	4:39	7:30

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário

JEFERSSON DOS SANTOS

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - JEFERSSON DOS SANTOS

Espelho de Ponto - JEFERSSON DOS SANTOS									
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída		Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	#	0:00	0:00	7:30
02/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
03/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
04/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
05/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
06/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
07/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
08/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
09/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
10/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	1:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
13/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
14/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
15/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00

FERIADO

16/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
17/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
18/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
19/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
20/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
21/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
22/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
23/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
24/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	1:00	0:00
25/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
26/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
27/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	18:11		8:11	0:41	0:00
28/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
29/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
30/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
31/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
						Resultado	186:11	2:41	7:30

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário

MARCOS PAIXÃO

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - MARCOS PAIXÃO

Espelho de Ponto - MARCOS PAIXÃO								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
02/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	13:00	15:30	6:30	0:00	1:00
03/05/2025 - sáb	6:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	6:30
04/05/2025 - dom	0:00	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	7:30	0:00
05/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
06/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
07/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
08/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
09/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
10/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30	6:30	0:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
13/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
14/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
15/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00

FERIADO

FOLGA

16/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
17/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30		6:30	0:00	0:00
18/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
19/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
20/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
21/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
22/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
23/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
24/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	0:00	0:00		4:00	0:00	2:30
25/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
26/05/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:40		7:40	0:10	0:00
27/05/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
28/05/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
29/05/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
30/05/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
31/05/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	1:00	0:00
						Resultado	181:10	7:40	17:30

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mai-25

Nome do Funcionário Gabriel de Paula

Horas de Trabalho / Dia 8:00

Espelho de Ponto - Gabriel de Paula								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/05/2025 - qui	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
02/05/2025 - sex	8:00	9:00	12:00	14:00	19:40	8:40	0:40	0:00
03/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05/05/2025 - seg	8:00	9:10	12:00	14:00	19:30	8:20	0:20	0:00
06/05/2025 - ter	8:00	9:30	12:00	14:00	20:00	8:30	0:30	0:00
07/05/2025 - qua	8:00	9:10	12:00	14:00	20:30	9:20	1:20	0:00
08/05/2025 - qui	8:00	9:30	12:00	14:00	20:15	8:45	0:45	0:00
09/05/2025 - sex	8:00	9:30	12:00	14:00	19:40	8:10	0:10	0:00
10/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12/05/2025 - seg	8:00	9:10	12:00	14:00	19:45	8:35	0:35	0:00
13/05/2025 - ter	8:00	9:30	12:00	14:00	20:00	8:30	0:30	0:00
14/05/2025 - qua	8:00	9:20	12:00	14:00	19:55	8:35	0:35	0:00
15/05/2025 - qui	8:00	9:30	12:00	14:00	20:00	8:30	0:30	0:00

FERIADO

16/05/2025 - sex	8:00	9:10	12:00	14:00	19:15		8:05	0:05	0:00
17/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
18/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
19/05/2025 - seg	8:00	9:30	12:00	14:00	19:00		7:30	0:00	0:30
20/05/2025 - ter	8:00	9:20	12:00	14:00	19:20		8:00	0:00	0:00
21/05/2025 - qua	8:00	9:20	12:00	14:00	20:10		8:50	0:50	0:00
22/05/2025 - qui	8:00	9:25	12:00	14:00	19:55		8:30	0:30	0:00
23/05/2025 - sex	8:00	9:00	12:00	14:00	19:35		8:35	0:35	0:00
24/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
25/05/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
26/05/2025 - seg	8:00	9:10	12:00	14:00	20:00		8:50	0:50	0:00
27/05/2025 - ter	8:00	9:30	12:00	14:00	20:15		8:45	0:45	0:00
28/05/2025 - qua	8:00	9:30	12:00	14:00	20:10		8:40	0:40	0:00
29/05/2025 - qui	8:00	9:00	12:00	14:00	19:10		8:10	0:10	0:00
30/05/2025 - sex	8:00	9:30	12:00	14:00	19:50		8:20	0:20	0:00
31/05/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
						Resultado	178:10	10:40	8:30



Deivison Maicon Garcia
Supervisor



COMUNICADO

Nº005/2025

Prezados,

Segue agenda de Eventos do Complexo Centreventos Cau Hansen referente ao mês de **Maió/2025** nos seguintes espaços:

Centro de Convenções Alfredo Salfer:

15/05 a 19/05 - Joinville Matsuri 2025 – Evento (16/05 – 17:00 as 22; 17/05 – 10:00 as 22:00 e 18/05 – 10:00 as 20:00) – Responsável Ricardo Xavier Geraldo;
19/05 a 30/05 - Feira do Livro de Joinville – Responsável Sueli Brandão.

Arena Multiuso:

10/05 - Abertura do JEVILLE – 10:00 – (Chegada alunos as 08:00) – Responsável Marjorie Battistella;
14/05 - Jec Krona x Joaçaba – 20:00 – Responsável James Veiga;
22/05 - Jec Krona x Foz Cataratas Poker– 20:00 – Responsável James Veiga.

Teatro Juarez Machado:

03/05 - Show Emerson Ceará – Stand Up -20:00 – Responsável Italo Lima Gusso;
04/05 - Lucas Cunha Show – Stand Up – 18:00 – Responsável Lucas Cunha;
05/05 - Juarez na Dança – Gala Liliana Vieira – 20:00 – Responsável Liliana Vieira;
08/05 - Concurso da Realeza JITI – 14:00 – Responsável Marjorie Battistella;
10/05 - Juarez Na Dança – Deu a Louca em Wollywood – 19:00 – Responsável Bruno Soares;
14/05 - Gala Bolshoi – 19:00 – Responsável Sylvana Albuquerque;
15/05 - Gala Bolshoi – 15:00 formação de plateia e as 20:00 – Responsável Sylvana Albuquerque;
16/05 – 1º Festejo – Festival de Teatro de Joinville - 20:00 – Responsável Cassio Correia;
17/05 - 1º Festejo – Festival de Teatro de Joinville - 20:00 – Responsável Cassio Correia;



19/05- Abertura da Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Saúde Mental - 13:00 as 17:00 – Responsável Sec. da Saúde – Responsável Ana Jacomini;

20/05 – Capacitação Maio Laranja - SAS - 08:00 as 12:00 – Responsável Natacha Santhiago;

20/05 - Seminário Programa Dinheiro na Escolas – APP e Conselho Escolares – **horário a definir** - Responsável SED;

21/05 - 1º Festejo – Festival de Teatro de Joinville - 20:00 – Responsável Cassio Correia;

22/05 - 1º Festejo – Festival de Teatro de Joinville - 15:00 – Responsável Cassio Correia;

23/05 -1º Festejo – Festival de Teatro de Joinville - 20:00 – Responsável Cassio Correia;

24/05 -1º Festejo – Festival de Teatro de Joinville - 15:00 – Responsável Cassio Correia;

25/05 - 1º Espetáculo Anual Juliane Bonato Studio de Dança – 18:00 – Responsável Juliane Bonato;

26/05 - Juarez na Dança – Espetáculo Pretas – 20:00 – Responsável Jhon Helder;

27/05 - O casal mais sexy da América – Vera Fischer – 20:00 – Responsável Eduardo Bakr;

Teatro – Feira do Livro – 29/05 a 07/06 –

Sessões conforme horários abaixo:

29/05 - 09:20, 15:00 e 21:00 (coquetel);

30/05 - 09:20 e 15:00;

31/05 - 19:00;

01/06 - 17:00;

02/06 - 09:00, 14:00 e 19:00;

03/06 - 09:20, 14:10, 15:00 e 19:00;

04/06 - 09:20, 15:00, 16:00, 19:00 e 20:00;

05/06 - 09:20, 15:00 e 19:00;

06/06 - 09:00, 14:00, 18:45 e 19:00;

07/06 - 10:00, 10:30, 15:00 e 16:00;

Programação sujeita a alteração.



CENTREVENTOS
CAU HANSEN

Expocentro

02/05 a 04/05 - Feirão Carro Show - Responsável Luiz Sérgio Vilela;

13/05 a 19/05 - Joinville Matsuri 2025 – Evento (16/05 – 17:00 as 22; 17/05 – 10:00 as 22:00 e 18/05 – 10:00 as 20:00) – Responsável Ricardo Xavier Geraldo;

19/05 a 31/05 - Feira do Livro de Joinville – Responsável Sueli Brandão.

Atenciosamente,

Gabriel de Paula da Silva
Gabriel de Paula da Silva

Gerente



COMUNICADO

Nº006/2025

Prezados,

Segue agenda de Eventos do Complexo Centreventos Cau Hansen referente ao mês de **Junho/2025** nos seguintes espaços:

Centro de Convenções Alfredo Salfer:

01/06 a 12/06 - Feira do Livro de Joinville – Responsável Sueli Brandão.

Arena Multiuso:

05/06 - Jec Krona x Pato Futsal – 20:30 – Responsável James Veiga;

08/06 - Retiro Voltando a Essência – **Religioso - Terá venda de produtos de padaria** – 06:00 as 18:00 – Responsável Padre Anderson Pitz;

14/06 - Jec Krona x Atlântico – 18:30 - Responsável James Veiga;

21/06 – All Star Game Joinville – Basquete – Responsável Priscilla Castro;

28/06 - Jec Krona x Cascavel – 20:00 - Responsável James Veiga;

Teatro Juarez Machado:

Feira do Livro – 29/05 a 07/06 – Sessões conforme horários abaixo:

29/05 - 09:20, 15:00 e 21:00 (coquetel);

30/05 - 09:20 e 15:00;

31/05 - 19:00;

01/06 - 17:00;

02/06 - 09:00, 14:00 e 19:00;

03/06 - 09:20, 14:10, 15:00 e 19:00;

04/06 - 09:20, 15:00, 16:00, 19:00 e 20:00;

05/06 - 09:20, 15:00 e 19:00;

06/06 - 09:00, 14:00, 18:45 e 19:00;

07/06 - 10:00, 10:30, 15:00 e 16:00;

Programação sujeita a alteração.

13/06 - O Show da Brotheragem – Stand Up – 20:00 – Responsável Canesso Produções;

14/06 - O pequeno Príncipe – Infantil – 16:00 – Responsável Espaço Cena;

15/06 - 4ª Mostra Xpace – 18:00 – Responsável Ruan Amorin;

16/06 - Lançamento da 2ª Edição Revista da PGM – **horário a definir** – Responsável Nádia;




17/06 - Dança Joinville – 19:00 – Responsável Irís Lucio;
18/06 – Palco Giratório SESC Joinville – 20:00 – Responsável Erik Caceres;
19/06 - Espetáculo Musical – a definir – Responsável Gabriel de Paula;
20/06 - Palco Giratório SESC Joinville – 20:00 – Responsável Erik Caceres;
21/06 - Palco Giratório SESC Joinville – 20:00 – Responsável Erik Caceres;
22/06 – Boleiro Jogou aonde? – 19:00 – Responsável Lume Produção;
23/06 – Juarez na Dança – O que te faz feliz? – 20:00 – Responsável Leila Cristiane;
24/06 - Palco Giratório SESC Joinville – 20:00 – Responsável Erik Caceres;
26/06 – Seminário de Qualidade de Vida - Ipreville – 08:00 as 12:00 – Responsável Guilherme Casali (**terá coffe**);
27/06 – Glauber Cunha – Stand Up – **horário á definir** – Responsável Italo Gusso;
28/06 – Pré Festival 2025 – **5 sessões**, 11:00, 14:00, 16:00, 18,00, 20:00– Responsável Bianca Espindola;
29/06 – Mostra de Inverno Bianca Ballet Escola de Dança – 18:30 – Responsável Bianca Espindola;
30/06 - Palco Giratório SESC Joinville – 20:00 – Responsável Erik Caceres.

Expocentro

01/06 a 12/06 – Feira do Livro de Joinville – Responsável Sueli Brandão
13/06 a 15/06 - Feirão Carro Show - Responsável Luiz Sérgio Vilela;
20/06 a 22/06 – Feirão Carro Bem 10 – Responsável Fabio Sell;
27/06 a 29/06 - Feirão Carro Show - Responsável Luiz Sérgio Vilela.

Atenciosamente,


Gabriel de Paula da Silva

Gerente



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA
Complexo Centreventos Cau Hansen – CCH
Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ, firmado em 20/06/2024.
Período de Execução: 01/05/2025 a 31/05/2025

Planilha de horas técnicas dos profissionais fixos do Complexo
Centreventos Cau Hansen:

CNPJ/CPF	PRESTADOR DE SERVIÇO/FORNECEDOR	SERVIÇO	Carga horária Semanal	Carga horária Mensal	VALOR HORA	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA
46.449.508/00 01-72	Andre Ricardo Lencioni Baliú	Produtor	44	220	R\$ 22,72	R\$ 5.000,00	Indeterminado
49.996.865/00 01-49	Coarte Serviço de Apoio Administrativo (Ely)	Presidente	20	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	Indeterminado
33.880.293/00 01-06	DJoinville Produção, Projetos e Comercio LTDA (Deivison)	Supervisão	20	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	Indeterminado
58.302.881/00 01-85	Rafael Boeing	Advogado	10	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00	Indeterminado
32.924.248/00 01-35	RB Eventos (Ryan)	Comercial	30	150	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00	Indeterminado
48.155.919/00 01-80	Renan da Rocha Mota	Produtor	44	220	R\$ 25,00	R\$ 5.500,00	Indeterminado
53.802.407/00 01-07	Taiane Camargo da Luz	Produtora	44	220	R\$ 25,00	R\$ 5.500,00	Indeterminado
50.713.828/00 01-65	Anderson Purcotes Quinsler	Coordenador de produção	44	220	R\$22,72	R\$ 5.000,00	Indeterminado

Joinville, 06 de maio de 2025.

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ

CÓDIGO DA OS: 619791644 (CONCLUÍDA)

diphyc

Relatório de Manutenção Preventiva

02/05/2025 08:10:39

Descrição do Edifício: INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE **CPF/CNPJ:** 02.979.605/0001-00

Endereço: Avenida José Vieira, 315 - América, Joinville - Brasil - 89204110

Técnico Responsável: SERGIO LUIZ

Observações da OS:

Aceitar Preventiva

23/05/2025 10:41:46 - 23/05/2025 10:41:47

Chegada no Edifício da Preventiva

23/05/2025 10:41:49 - 23/05/2025 10:42:00

Foto da Fachada do Local



Algum defeito reclamado? Não

Manutenção Preventiva

23/05/2025 10:43:20 - 23/05/2025 10:58:28

Informações

Equipamento CARGAS HIDRAULICO


Manutenção Preventiva

Botoeira Cabina e Pavimentos

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Cabina

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Iluminação

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Cabina


Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Foto 2



Limpeza Subteto

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Sensor de Barreira

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Cabo de aço

Caixa de Corrida


Item está dentro da normalidade? Sim

Guias / Braquetes

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Caixa Corrida

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Porta Cabina e Pavimentos

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Suporte Corrediças de Cabinas e Contra Peso

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Topo Cabina

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Botão STOP

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Fim de curso

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Freio de Segurança


Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Foto 2



Guias / Braquetes

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Iluminação

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Limpeza Geral Poço

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Polia Limitador de Velocidade

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Regulador de Velocidade

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Comando

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Casa de Máquinas

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Máquina de Tração

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Situação do Equipamento

Situação do Equipamento Funcionando

Manutenção Preventiva

23/05/2025 10:58:28 - 23/05/2025 11:54:18

Informações

Equipamento SOCIAL 01

Manutenção Preventiva

Botoeira Cabina e Pavimentos

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1

Foto 2



Cabina


Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Foto 2




Iluminação

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Limpeza Geral Cabina

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Subteto

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim


Sensor de Barreira

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1

Foto 2




Botão STOP

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Fim de curso

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Freio de Segurança

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Guias / Braquetes

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Iluminação

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Limpeza Geral Poço

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Polia Limitador de Velocidade

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Cabo de aço

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Guias / Braquetes

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Limpeza Geral Caixa Corrida

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Porta Cabina e Pavimentos

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Suporte Corrediças de Cabinas e Contra Peso

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Topo Cabina

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Regulador de Velocidade

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Comando

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Limpeza Geral Casa de Máquinas

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Máquina de Tração

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Situação do Equipamento

Situação do Equipamento Funcionando

Manutenção Preventiva

23/05/2025 11:54:18 - 23/05/2025 11:55:07

Informações

Equipamento SOCIAL 02

Manutenção Preventiva

Botoeira Cabina e Pavimentos Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Cabina Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Iluminação Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Limpeza Geral Cabina Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Limpeza Subteto Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Sensor de Barreira Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Cabo de aço Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Guias / Braquetes Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Limpeza Geral Caixa Corrida Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Porta Cabina e Pavimentos Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Suporte Corrediças de Cabinas e Contra Peso Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Topo Cabina Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida

Regulador de Velocidade	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Comando	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Limpeza Geral Casa de Máquinas	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Máquina de Tração	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Botão STOP	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Fim de curso	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Freio de Segurança	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Guias / Braquetes	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Iluminação	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Limpeza Geral Poço	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Polia Limitador de Velocidade	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	

Situação do Equipamento

Situação do Equipamento Funcionando

Observações em processo de modernização

Fechamento da Preventiva

23/05/2025 11:55:11 - 23/05/2025 11:55:16

Representante assinou? Não

Motivo para não ter assinado Representante ausente

Chamados de atendimento ao elevador : (47) 991665877 - somente ligação

Departamento Financeiro: financeiro@twielevadores.com.br - (47) 99749-5200

Departamento Comercial: comercial@twielevadores.com.br - (47) 99175-8479

Departamento Vendas: consultor@twielevadores.com.br - (47) 99714-2666

Departamento Administrativo: recepcao@twielevadores.com.br - (47) 3422-9784 - não aceitamos chamadas de voz e videos.

Atenciosamente,

Instituto Festival de Dança de Joinville

Nº da OS 48314130

Informações do cliente

CPF/CNPJ	02.979.605/0001-00
Telefone	
E-mail	gerente@centreventos.com.br

Informações da atividade

Para	Anderson	Tipo tarefa	PMOC
Data	26/05/2025 às 00:00:00	Check-In	Não efetuou check-in
Check-Out	Não efetuou check-out		
Endereço	Rua Orestes Guimarães, 798, América, Joinville - SC, 89204-060, Brasil		
Orientação	PMOC 2024		
Relato de execução			

Equipamento: ACJ Cònsul 30.000 ca 18

Identificador 3709

Especificações

Carga termica 30000

Questionário: Relatório PMOC

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: ACJ Cònsul 30.000 Ca 19

Identificador 8648

Especificações

Ambiente Andar 2 camarim 5 Carga termica 30000

Questionário: Relatório PMOC

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: ACJ Elgin 18.000 ca 16

Identificador 4783

Especificações

Ambiente Andar 2 camarim 8 Carga termica 18000

Questionário: Relatório PMOC

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim

Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: ACJ Springer 12.000 ca 25		Identificador 6672	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: ACJ Springer 12.000 ca 27		Identificador 7265	
Especificações			
Carga termica	12000		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: ACJ Springer 12.000 ca 28		Identificador 3936	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Admiral 9000Bttus CA 44		Identificador 4342	
Especificações			
Ambiente	Sala do vigilante	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Agrato 12.000 ca 07		Identificador 6418	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 festival de dança	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Ar portátil CA 61		Identificador 3335	
Especificações			
Ambiente	Copa 4 andar		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Brastemp 12000Bttus CA 54		Identificador 2690	
Especificações			
Ambiente	Camarote 10	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Carrier 12 Bttus CA 35		Identificador 2188	
Especificações			
Ambiente	3 andar fundação cultural de Joinville deposito	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Carrier 60.0000Bttus CA 48		Identificador 5952	
Especificações			
Ambiente	Sala do teatro	Carga termica	600000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		

Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Carrier 60.000Bttus CA 49		Identificador 4211	
Especificações			
Ambiente	Sala do teatro	Carga termica	60000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 50		Identificador 5888	
Especificações			
Ambiente	Camarote 2	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 51		Identificador 8216	
Especificações			
Ambiente	Camarote 04	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 53		Identificador 2605	
Especificações			
Ambiente	Camarote 08	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	

Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 55		Identificador 6817	
Especificações			
Ambiente	Camarote 12	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 56		Identificador 3064	
Especificações			
Ambiente	Camarote 14	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 57		Identificador 5925	
Especificações			
Ambiente	Camarote 09	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA52		Identificador 6970	
Especificações			
Ambiente	Camarote 06	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida	Sim		
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim		
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim		
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim		
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim		
Limpar painel frontal	Sim		
Desobstruir dreno	Sim		
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim		
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier CA 34		Identificador 3694
Especificações		
Ambiente	3 andar fundação cultural de Joinville	

Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Condensadora Splitão de 20TR		Identificador 7001	
Especificações			
Carga termica	20TR		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Confee 12000Bttus CA 59		Identificador 9515	
Especificações			
Carga termica	12000		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Consul 09 Bttus CA 37		Identificador 1808	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: CÔnsul 9.000 ca 01		Identificador -	
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	

Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: CÔnsul 9.000 ca 29		Identificador 9801	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: CÔnsul 9000 ca 01		Identificador 8583	
Especificações			
Ambiente	Terei	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: CÔnsul 9000 ca 02		Identificador 8853	
Especificações			
Ambiente	Recepção cecult	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Consul split Master CA 47		Identificador 4442
Especificações		
Ambiente	Sala camarim 10 manutenção	
Questionário: Relatório PMOC		
Aplicação de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?		

Equipamento: C�nsul Split master	Identificador 2842
Especifica��es	

Equipamento: C�nsul Split master		Identificador 2842
Ambiente	Andar 2 camarim 01	
Question�rio: Relat�rio PMOC		
Aplica��o de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/h�lices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibra���es e ru�dos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substitui���o do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de �gua	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedac��o dos pain�is do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manuten���o corretiva a ser feita?		

Equipamento: C�nsul Split master ca 21		Identificador 9282
Especifica���es		
Ambiente	Andar 2 camarim 2	
Question�rio: Relat�rio PMOC		
Aplica��o de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/h�lices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibra���es e ru�dos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substitui���o do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de �gua	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedac��o dos pain�is do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manuten���o corretiva a ser feita?		

Equipamento: C�nsul Split master ca 22		Identificador 3519
Especifica���es		
Ambiente	Andar 2 camarim 3	
Question�rio: Relat�rio PMOC		
Aplica��o de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/h�lices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibra���es e ru�dos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substitui���o do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de �gua	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedac��o dos pain�is do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manuten���o corretiva a ser feita?		

Equipamento: C�nsul Split master ca 24		Identificador 2579
Especifica���es		
Ambiente	Andar 3 sala camarim 9	
Question�rio: Relat�rio PMOC		
Aplica��o de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/h�lices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibra���es e ru�dos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substitui���o do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de �gua	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedac��o dos pain�is do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manuten���o corretiva a ser feita?		

Equipamento: Consul spllit Master CA 38		Identificador 6262
Especifica���es		
Ambiente	4 andar funda����o cultural de Joinville administra����o sala arquivo	
Question�rio: Relat�rio PMOC		
Aplica��o de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/h�lices dos ventiladores	Sim	

Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Elgin 12.000 ca 11		Identificador 2686	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 110	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Elgin ACJ 18.000 ca 17		Identificador 8640	
Especificações			
Ambiente	Andar 2 camarim 8	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: EOS 12.000		Identificador 3273	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala festival de dança	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Fujitsu 12000Bttus CA 60		Identificador 3487	
Especificações			
Ambiente	Vestibário krona	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	

Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Gree 7.000Bttus CA 43		Identificador 1459	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	7000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Gree 9.000 ca 12		Identificador 3097	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 107	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Gree 9.000 ca 14		Identificador 3832	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 105	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Gree 9.000 ca 15		Identificador 2315	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 105	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 12.000 ca 13	Identificador 8698
Especificações	

Equipamento: Komeco 12.000 ca 13		Identificador 8698	
Ambiente	Andar 1 sala 108	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 12000Bttus CA 45		Identificador 1110	
Especificações			
Ambiente	Sala 7 administracao arena	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 30.000Bttus CA 39		Identificador 6182	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração sala do secretário	Carga termica	30000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 30.000Bttus CA 41		Identificador 7516	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	30000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 30.000Bttus CA 41		Identificador 1028	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	30000
Questionário: Relatório PMOC			

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Komeco 9.000 ca 32		Identificador 2139	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 9.000 ca 33		Identificador 2627	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Mideia 18.000 ca 31		Identificador 9267	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Philco 18.000 ca 05		Identificador 8781	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala eventos culturais	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	

Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Philco 18.000 ca 06		Identificador 1082	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala núcleo de comunicação	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Philco 24.000Bttus CA46		Identificador 9678	
Especificações			
Ambiente	Sala 6 administração arena	Carga termica	24000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Philco 9.000 ca 09		Identificador 8070	
Especificações			
Ambiente	Andar 1	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Piso/teto 90.000 btus ca 03		Identificador 6429	
Especificações			
Ambiente	Térreo	Carga termica	90000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Piso/teto carrier 90.000		Identificador 2014	
Especificações			
Ambiente	Térreo	Carga termica	90000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Splitão 1		Identificador 7325	
Especificações			
Ambiente	Teatro		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Splitão 2		Identificador 9806	
Especificações			
Ambiente	Teatro		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Springer 12 Bttus CA 36		Identificador 5332	
Especificações			
Ambiente	3 andar fundação cultural de Joinville sala 2		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Springer 12 Bttus CA 40		Identificador 9552	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	

Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Springer 12.000 ca 23		Identificador 5722	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 ca 23	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Springer 18.000 ca 08		Identificador 7657	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 festival de dança	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Tempstar 9000Bttus CA58		Identificador 3714	
Especificações			
Carga termica	9000		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			