

DESPACHO SEI Nº 29143648/2026 - SECULT.UAD.AFO

Joinville, 15 de abril de 2026.

Processo: 25.0.095446-8

Concedente: Município de Joinville / Secretaria de Cultura e Turismo

Proponente: Instituto Festival de Dança de Joinville.

Autoridade Administrativa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth

Nota de Empenho/Subempenho: Não se aplica / Verbas arrecadadas

Contrato de Gestão SEI 0021775257

Nº Parcela: 9 conta investimento

Parecer Técnico Fundamentado: SEI 29143281

Manifestação do Controle Interno: SEI 27798494

Na qualidade de autoridade máxima da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Joinville e conforme o exposto nos apontamentos efetuados pelo Órgão de Controle Interno Manifestação 27798494., atesto ter tomado conhecimento dos fatos apurados no Parecer Técnico Fundamentado e Manifestação do Controle Interno e indico abaixo as medidas adotadas para saneamento das deficiências e/ou irregularidades constatadas:

1. INTERCORRÊNCIAS

1) constatou-se ausência da conciliação bancária, em desconformidade com o Art. 68 do Decreto nº 69.220/2025 (SEI 27082793):

"Art. 68. Integram o presente Decreto os seguintes Anexos:

...

II - Conciliação Bancária - Anexo II; (0017595203)"

Constatação: Regular com ressalva

2) constatou-se ausência das horas técnicas de todos os profissionais envolvidos nas notas abaixo relacionadas, discriminando-se a quantidade e o custo individual, de acordo com o Art. 27 da Instrução Normativa nº TC-33/2024 do Tribunal de Contas:

- NF nº 333 (SEI 0025130837, pág. 5);
- NF nº 36 (SEI 0025130837, pág. 8).

Constatação: Regular com ressalva

3) os anexos apresentados pela entidade estão em desacordo com os anexos padronizados constantes no Decreto nº 69.220/2025 (SEI 27082793).

Ex: Balancete de prestação de contas (SEI 0025130833, pág. 2) e Balancete anexo ao Decreto supramencionado (SEI 0017595201).

Constatação: Regular com ressalva

2. RECOMENDAÇÕES

1) para as parcelas futuras, que no Relatório de Execução Física conste de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços, de modo a atender o art. 44,§ 5º, da [INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-33/2024](#).

Por fim, considerando a regularidade da prestação de contas da parcela 5 - conta investimento do Contrato de Gestão SEI 0021775257, decido pela baixa e **APROVAÇÃO**.

É o pronunciamento.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Secretário (a)**, em 16/04/2026, às 18:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29143648** e o código CRC **54E60836**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro Saguauçu - CEP 89204-110 - @cidade_unidade@ - - www.joinville.sc.gov.br

DESPACHO SEI Nº 29961498/2026 - SECULT.UAD.AFO

Joinville, 25 de junho de 2026.

Processo: 24.0.233758-8

Concedente: Município de Joinville / Secretaria de Cultura e Turismo

Proponente: Instituto Festival de Dança de Joinville.

Autoridade Administrativa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth

Nota de Empenho/Subempenho: Nota de empenho 3937/2025 (0024566653)/
Subempenho 1 (0024652349)

Contrato de Gestão SEI 0021775257

Nº Parcela: 9 verba recebida

Parecer Técnico Fundamentado: SEI 0025179571

Manifestação do Controle Interno: SEI 29541676

Na qualidade de autoridade máxima da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Joinville e conforme o exposto nos apontamentos efetuados pelo Órgão de Controle Interno Manifestação 29541676., atesto ter tomado conhecimento dos fatos apurados no Parecer Técnico Fundamentado e Manifestação do Controle Interno e indico abaixo as medidas adotadas para saneamento das deficiências e/ou irregularidades constatadas:

1. INTERCORRÊNCIAS

1) ausência de Conciliação Bancária, conforme Decreto 62.222 de 13/09/2024.

Art. 68. Integram o presente Decreto os seguintes Anexos:

II - Conciliação Bancária - Anexo II; (0017595203)

Constatação: Regular com Ressalva

2) o contrato referente a NF 368 - Worksub Escola, Treinamento e Serviços Subaquáticos está incompleto, percebendo-se a ausência das páginas iniciais, (SEI 0025130888, págs. 140 a 143).

Constatação: Regular com Ressalva

3) divergência nos valores e descrição do serviço referente a NF 26 - Anderson Purcotes Quinsler:

NF 26: descrição do serviço consta como Ajudante de Eletricista e o valor de R\$ 360,00 (SEI 0025130887, pag. 19).

Contrato de Prestação de Serviço: no item 1.1 da Cláusula Primeira consta Coordenador de Produção e o valor de R\$ 7.000,00, conforme o item 2.1 da Cláusula Segunda (0025130888, pag. 16).

2. RECOMENDAÇÕES

1) para as parcelas futuras, que no Relatório de Execução Física conste de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços, de modo a atender o art. 44, § 5º, da [INSTRUÇÃO N.TC-33/2024](#).

2) atentar-se aos modelos anexos ao Decreto 62.222, de 13 de setembro de 2024.

3) para as próximas parcelas, que se adote métodos de controle da **comprovação de entrega** do vale transporte referente à , SEI 0024579332, pág. 78, em observância ao art. 36, § 3º da IN 33 TCE/SC.

Art. 36. O documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar:

(...)

§ 3º Os documentos fiscais relativos a combustíveis, a lubrificantes e a consertos de veículos devem conter, também, a identificação do número da placa, adotando-se procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante. grifo nosso

Por fim, considerando a regularidade da prestação de contas da parcela 9 - verba recebida do Contrato de Gestão SEI 0021775257, decido pela baixa e **APROVAÇÃO**.

É o pronunciamento.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth, Secretário (a)**, em 29/06/2026, às 11:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29961498** e o código CRC **4E4F319D**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro Saguauçu - CEP 89204-110 - @cidade_unidade@ - - www.joinville.sc.gov.br

25.0.095451-4

29961498v6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CC MOVIMENTO - 25747-8				MÊS/ANO: MARÇO 2025	
Unidade Concedente: Secretaria de Cultura e Turismo Ordenador da Despesa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth Entidade Beneficiada: Instituto Festival de Dança de Joinville Endereço: Avenida José Vieira, 315 Responsável: Eli Diniz da Silva Filho Nota de Empenho: 2386/2025 Termo de Colaboração/ Parceria/Contrato: 0021775257/2024/PMJ					
				CNPJ: 02.979.605/0001-00 CEP: 89.204-110 CPF: 609.580.228-87 PARCELA Nº 09	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: dos equipamentos culturais e serviços - COMPLEXO CENTREVENTOS				Operacionalização, gestão e manutenção	
			HISTÓRICO	Recebimento R\$	Pagtos R\$
Número NF	Data da emissão NF	Data Pagto NF			
			Saldo	22.363,03	
20252135	01/03/2025	05/03/2025	Pix Mídia Soluções Em Tecnologia - Sinalização Digital		398,00
3042	05/03/2025	05/03/2025	Di Fatto Revestimentos Ltda - Mateiais Para Revestimento		6.742,80
		06/03/2025	Município De Joinville - Repasse	209.300,00	
802	05/03/2025	06/03/2025	Crk Gestão Em Serviços E Eventos - Limpeza TMJ		1.028,20
13	05/03/2025	06/03/2025	Walisson Victor - Conserto Forro Corredor TMJ		850,00
		07/03/2025	Prefeitura De Joinville - ISS Ref NF 802 - CRK		31,80
26	07/03/2025	07/03/2025	Anderson Purcotes Quinsler - Ajudante Eletrecista		360,00
20	07/03/2025	07/03/2025	Antonio Flavio Godoi Machado - Forro Drywall		3.500,00
40457	27/02/2025	10/03/2025	Posto Veneza - Combustível		71,69
		10/03/2025	Juliana Sabadin - Recisão		1.632,50
797559	11/03/2025	10/03/2025	Zoop Tecnologia Instituição - Ifood - Vale Alimentação		320,00
34	11/03/2025	11/03/2025	Jaisson Vanzuita - Instalação De Porta		915,00
	12/03/2025	12/03/2025	Caixa Econômica Federal - Fgts Rescisão Juliana		56,00
19	07/03/2025	12/03/2025	Antonio Flavio Godoi Machado - Piso Refeitório		4.700,00
11	12/03/2025	13/03/2025	Toni Hartur Kluck - Cancela Estacionamento - Reforço		750,00
6	13/03/2025	13/03/2025	Gislaine Engels Da Neves - Reforma Piso Vestiário JEC - Krona		5.900,00
		13/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		10,00
		14/03/2025	Transferência Para Poupex - 3% - Variação 96		6.279,00
		14/03/2025	Tansferência - Ref. Ofício SEI Nº 0024795165/2025		142,60
		14/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		1,41
		17/03/2025	Transferido Da Poupança RH Para C/Corrente - Ref. Recisão Juliana	1.500,00	
		17/03/2025	Transferido Da Poupança RH Para C/Corrente - Ref. Recisão Adriana	4.722,22	
9121	01/03/2025	17/03/2025	A G Controle De Pragas LTDA		648,00
1300	12/03/2025	17/03/2025	Denilson Maciel Dos Santos - Sisal Retiro - Cordas - 1ª Parcela		2.421,50
16	27/02/2025	17/03/2025	Antonio Flavio Godoi Machado - Ralo E Tubulação - 1º Parcela		4.175,00
40	14/03/2025	17/03/2025	Alessandro Almeri Lucindo - Instalação Desumidificador		900,00
7	17/03/2025	17/03/2025	Regina Terezinha Da Silva - Troca De Disjuntor		4.900,00
74	14/03/2025	17/03/2025	Artwood Projetos - Postes		150,00
77	14/03/2025	17/03/2025	Artwood Projetos - Instalação De Revestimento		920,00
		17/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		39,49
399	06/03/2025	18/03/2025	Worksub Escola, Treinamento - Manutenção Limpeza Caixas D'água		1.080,00
325	20/03/2025	20/03/2025	Marcio Will - Jardineiro		1.600,00
595	19/03/2025	20/03/2025	Fg Refrigeração Ltda - Avaliação		30,00
		20/03/2025	Instituto Festival De Dança - Reembolso Guia Impostos		24.612,06
		20/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		13,00
		20/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		11,00
117983	19/03/2025	21/03/2025	Tato Material De Construção - Cadeados		540,00
16	17/03/2025	21/03/2025	Toni Hartur Kluck - Cancelas		650,00
		21/03/2025	Adriana Carla Spezia Perdiz - Produtora - Recisão		5.992,02
3736	21/03/2025	21/03/2025	Auto Peças Joinville - Faixa		275,00
		21/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		19,15
95285	08/03/2025	24/03/2025	Aracaju Material De Construção - Materiais De Construção		417,60
	21/03/2025	24/03/2025	Prefeitura De Joinville - ISS Ref NF 348517 De Khronos		722,72
57	18/03/2025	24/03/2025	Francisco Heck - Coleta De Resíduos		700,00
		24/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		6,93
99838	24/03/2025	25/03/2025	Premier Elétrica - Materiais Eletricos		109,50
33261	24/03/2025	25/03/2025	Lumino Iluminação Ltda Epp		176,00
		25/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		2,82
117822	11/03/2025	26/03/2025	Tato Material De Construção - Materiais De Construção		853,95
228	20/03/2025	26/03/2025	Elza Volfe - Locação De Caçamba		350,00
440	24/03/2025	26/03/2025	MC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - Trava Segurança		540,00
29	25/03/2025	26/03/2025	ANDRE RICARDO LENCIONI BAL - Coordenador De Produção		7.000,00
109	25/03/2025	26/03/2025	TITANIUM REFRIGERACAO LTDA - Manutenção Ar Condicionado		760,00
396851	27/03/2025	26/03/2025	Gidion Transportes E Turismo Ltda - Vale Transporte		325,00
831517	27/03/2025	26/03/2025	Zoop - Ifood - Vale Alimentação		2.000,00
		26/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		26,32
16025	12/03/2025	27/03/2025	Powertec Geradores Ltda - Manutenção Geradores (586,80)		494,97
11	25/03/2025	27/03/2025	Rafael Boeing Sociedade Individual - Assessoria Jurídica		1.500,00
164	25/03/2025	27/03/2025	Ryan Carlos Da Luz - Comercial		3.000,00

Número NF	Data da emissão NF	Data Pagto NF	HISTÓRICO	Recebimento R\$	Pagos R\$
		27/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		20,00
24069	08/03/2025	28/03/2025	IVD Material De Construção LTDA - Material De Construção		213,35
		28/03/2025	Chubb Seguros Brasil As - Seguro		937,50
745	12/03/2025	28/03/2025	Qualityservice Higienização Profissional LTDA - Materiais De Limpeza		832,46
920709	12/03/2025	28/03/2025	Copapel Comercio E Rep De Papel LTDA - Material De Limpeza		370,60
		28/03/2025	Prefeitura De Joinville - ISS Ref NF 64857 - Khonos		248,65
	19/03/2025	28/03/2025	Prefeitura De Joinville - ISS Ref NF 64858 - Khonos		990,74
602663	28/02/2025	28/03/2025	Andra S A Eletric Solutions - Disjuntor		1.729,18
59	20/03/2025	28/03/2025	Adriano Pinel Merloti - Consultoria Em Engenharia		1.500,00
329	19/03/2025	28/03/2025	Conecta Agencia De Notícias LTDA - Assessoria De Imprensa		1.200,00
153690	19/03/2025	28/03/2025	Globalseg Serviços De Segurança - Monitoramento E Alarme		2.711,78
51725	18/03/2025	28/03/2025	Twi Elevadores C A T Ltda Epp - Manutenção Elevadores		1.750,00
24021	06/03/2025	28/03/2025	IVD Material De Construção LTDA - Material De Construção		535,00
348517	21/03/2025	28/03/2025	Khronos Segurança Privada Ltda		26.552,80
64857	18/03/2025	28/03/2025	Khronos Serviços Especializados Ltda - Recepcionistas		8.041,18
64858	18/03/2025	28/03/2025	Khronos Serviços Especializados Ltda -		32.040,40
108	25/03/2025	28/03/2025	Titanium Refrigeracao Ltda		3.750,00
		28/03/2025	Jeferson Alan Alves Dos Santo - Zelador		3.492,76
		28/03/2025	Eudo Alves Da Silva -Eletrecista		3.127,76
35	27/03/2025	28/03/2025	Coarte - Presidente		5.000,00
		28/03/2025	Gabriel De Paula Da Silva - Gerente		6.022,05
		28/03/2025	Marcos Marcelo Carvalho Da - Zelador		1.295,00
43	26/03/2025	28/03/2025	Dmg Producao, Projetos E C - Supervisão		3.000,00
		28/03/2025	Elias Silva Do Amaral - Zelador		3.252,76
		28/03/2025	Antonio Severino Da Silva - Serviços Gerais		1.701,18
11831	26/03/2025	28/03/2025	Powertec Geradores Ltda ME - Insumos Gerador		2.594,95
		28/03/2025	Transferência Para Poupança - Variação 51 - RH		6.698,23
19	27/03/2025	28/03/2025	Taiane Camargo - Produtora		5.000,00
		28/03/2025	Agricopel - Óleo Diesel		864,58
		28/03/2025	Renan Da Rocha Mota - Produtor		5.000,00
		28/03/2025	Banco Do Brasil - Tarifas Bancárias		130,00
		31/03/2025	Instituto Festival De Dança - Devolução De Taxas Bancárias	280,12	
		31/03/2025	Denilson Maciel Dos Santos 2 - Sisal Retiro - Corda		2.421,50
		31/03/2025	IR Sobre Resgate		26,40
		31/03/2025	IOF Sobre Resgate		45,68
		31/03/2025	Rendimento Aplicação - Bb Rende Fácil	150,26	
Sub-Total				238.315,63	234.747,52
Saldo à Devolver					
SALDO EM CONTA*					3.568,11
Local e Data - Joinville 05/04/2025					
Assinatura do Presidente com identificação				Assinatura do Tesoureiro com	
 Documento assinado digitalmente ELI DINIZ DA SILVA FILHO Data: 09/04/2025 14:35:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			 Documento assinado digitalmente ANGELITA APARECIDA SILVA PASSOS Data: 09/04/2025 15:03:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		

Unidade Concedente: Secretaria de Cultura e Turismo					
Ordenador da Despesa: Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth					
Entidade Beneficiada: Instituto Festival de Dança de Joinville			CNPJ: 02.979.605/0001-00		
Endereço: Avenida José Vieira, 315			CEP: 89.204-110		
Responsável: Eli Diniz da Silva Filho			CPF: 609.580.228-87		
Nota de Empenho: 2386/2025			PARCELA Nº 09		
Termo de Colaboração/ Parceria/Contrato: 0021775257/2024/PMJ					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:					
Operacionalização, gestão e manutenção dos equipamentos culturais e serviços - COMPLEXO CENTREVENTOS					
DOCUMENTO			HISTÓRICO	Recebimento	Pagtos
Número NF	Data da emissão NF	Data Pagto NF			
		28/02/2025	Saldo Anterior	245.192,64	
		05/03/2025	Leroy Merlin Companhia Bra - Devolução De Pix	1.117,90	
		05/03/2025	Juliane Bonato Juliane Lorena Bonato J. N. Producoes E Eventos	991,06	
		06/03/2025	Barzini Art & Film Produções - Eireli	1.597,02	
		07/03/2025	Associacao De Volei Norte Catarinense - Avonc Valdecir De Matos	27.818,83	
		10/03/2025	Cristiane Ferreira	305,02	
		10/03/2025	Instituto Festival de Dança - Devolução de taxas Bancárias - ref	41,72	
17725	10/02/2025	10/03/2025	Frigelar Comercio E Industria Ltda - Purificador Torneira		13.758,42
		11/03/2025	Instituto Rocket Essae Producoes Ltda.	10.894,04	
333	10/03/2025	11/03/2025	Fabrik Estofados Ltda - Reforma 50 Cadeiras Teatro		11.060,40
36	11/03/2025	12/03/2025	Staff Revestimentos Ltda - Carpete		11.270,00
		18/03/2025	Loja Electrolux Comercio		1.217,90
		18/03/2025	Loja Electrolux Comercio - Devolução	1.217,90	
		18/03/2025	Leroy Merlin Companhia Bra		1.190,80
		19/03/2025	Luiz Sérgio Vilela De Castro Juliana Regina Crestani José Luiz	26.541,06	
		20/03/2025	Alyssa Caldeira Mendes	319,02	
196	20/03/2025	20/03/2025	Germany Confecções Ltda - Cortina Teatro		16.000,00
		24/03/2025	Joinville Esporte Clube Em Recuperacao Judicial Bma Ltda	7.109,11	
		24/03/2025	Carolina Izabel Quartin Magalhães	2.194,88	
		24/03/2025	Gelcinês Rodecz	531,02	
		24/03/2025	Valor Faltante De: Joinville Esporte Clube Em Recuperacao Judicial Bma Ltda	80,00	
		25/03/2025	Cristiano Walger	397,02	
	18/02/2025	25/03/2025	Comercio De Esquadrias Van		3.510,00
		27/03/2025	Santista Eventos Ltda Germana Saraiva Danca.Arte.Saude Ltda	2.824,04	
		27/03/2025	Instituto Festival de Dança - Devolução de taxas - Oficio SEI nº 24936067/2025	167,92	
61	29/01/2025	27/03/2025	Rr Toldos E Serralheria - Porta De Ferro		3.340,00
		28/03/2025	Edson Gellert Schubert	1.197,02	
		31/03/2025	Instituto Festival de Dança - Devolução de taxas Bancárias - ref março	68,54	
		31/03/2025	Companhia De Dança Liliana Mg Entretenimento Ltda	10.294,04	
		31/03/2025	Ir Sobre Resgate		68,10
		31/03/2025	Iof Sobre Resgate		-
		31/03/2025	Rendimento Da Aplicação - Bb Rende Fácil	453,97	
Sub-Total				341.353,77	61.415,62
Saldo à Devolver					-
SALDO EM CONTA					279.938,15
Local e Data: Joinville - 05 de Abril de 2025					
Assinatura do Presidente com identificação				Assinatura do Tesoureiro	
Documento assinado digitalmente ELI DINIZ DA SILVA FILHO Data: 09/04/2025 16:46:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			Documento assinado digitalmente ANGELITA APARECIDA SILVA PASSOS Data: 09/04/2025 17:01:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

Complexo Centreventos Cau Hansen – CCH

Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ, firmado em 20/06/2024.

Período de Execução: 01/03/2025 a 31/02/2025

Conforme previsto no contrato supracitado enviamos a seguir relatório de execução física do objeto, para que seja possível verificar o alcance dos objetivos e metas presentes no Plano de Gerenciamento e Contrato de Gestão.

Salientamos que as informações apresentadas no referido documento dão conta de entrega física, sendo a prestação de contas mensal enviada separadamente.

Para construção deste relatório levamos em consideração na Tabela 1 - INDICADORES DE QUALIDADE, apresentados da seguinte forma:

- A - PLANO DE GERENCIAMENTO;**
- B - DIMENSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA**
- C - DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL**
- D - RELATÓRIOS PERÍODICOS DE ATIVIDADES**

A - PLANO DE GERENCIAMENTO

Metas da Execução

2.1 – Eixo 1 – Apresentações

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ações Realizada:

Durante o mês de março realizamos 2 espetáculos do Juarez na Dança sendo eles: Juarez na Dança - Em Alto Mar e Juarez na Dança - Gala Espaço A.Z e os demais espetáculos estão agendados para ocorrer dentro do quadrimestre.

2.1 – Eixo 2 - Eventos no Expocentro Edmundo Doubrawa

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ação realizada:

Realizado nos dias 28/08 a 01/09 a **15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui**, promovido pelo Circolo Italiano de Joinville.

Realizado entre os dias 22/02 e 23/03 o **“Carnaval de Joinville 2025”** que contou com desfile das escolas de samba de Joinville, PetFolia, Carnaval Infantil e Carnaval de Blocos.

2.1 – Eixo 3 - Eventos no Complexo Centreventos Cau Hansen

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ações Realizadas:

Exposição **“Raízes do Kênia: Preservando a História de Joinville”** no Foyer do Teatro Juarez Machado no período de 18/11 a 30/11 alusiva ao mês da consciência negra.

Exposição **“Subitamente”** no Foyer do Teatro Juarez Machado no período de 27/03 a 11/05/2025, a exposição é um convite para uma jornada artística que explora o olhar do espectador, a fusão entre humano e natureza, e a beleza da fauna e flora de Joinville. De repente, a arte nos surpreende, provoca emoções e abre novos horizontes.

Segue abaixo algumas imagens:

E X P O S I Ç Ã O

ABERTURA

2 7 / 0 3

AS 19H

F O Y E R

TEATRO

JUAREZ

MACHADO

SUBITAMENTE

IGOR GORI

PAULO AGOSTINI

FOX MALINOSKI

REALIZAÇÃO:



CENTREVENTOS
CAU HANSEN



AV. JOSÉ VIEIRA, 315 - AMÉRICA, JOINVILLE - SC









2.1 – Eixo 4 – Programa de Gestão:

4.1 Implementação de sistema de controle de gestão das ações realizadas pela Organização Social:

Status: Realizado - a instituição realizou a assinatura anual do sistema de gestão ME EVENTOS.

4.2 Implantação de sistema de controle de entrada de público em eventos:

Status: a instituição está em busca de sistemas de controle de acesso que cumpram as normas técnicas e esteja de acordo com a PPCI e atendam eventos com grande volume de público. Para isso será necessário homologar sistemas de bilhetagem nos espaços do Complexo.

Ações Realizadas: Contratado engenheiro para orientação das ações e planejamento das obras e ações a serem realizadas, bem como de qual sistema de controle será necessário.

4.3 Implantação de site com as informações, agendamentos e consulta de locações:

Status: Realizado - o site www.centreventos.com.br já se encontra disponível para consulta e solicitação de agendamento para os espaços, e está em constante atualização e customização visando o cumprimento integral do objeto.

2.1 – Eixo 5 – Programa de Melhorias

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no Anexo 1.

Ações Planejadas:

Solicitação de alteração contratual, enviado a CAF Administrativa, a fim de dividir algumas melhorias, antecipar outras e aproximar os projetos de engenharia ao ano de execução; **(Em andamento)**

Orçamento de instalação de sobre cobertura na Arena Multiuso; **(Em andamento)**

Orçamento de manutenção do Painel “O circo”; **(Em andamento)**

Orçamento de manutenção dos Banheiros do Expocentro; **(Em andamento)**

Orçamento de manutenção no vestiário dos Visitantes, com troca do porcelanato; **(Em andamento)**

Orçamento dos guarda corpos da Arena Multiuso, a fim de cumprir a PPCI do Complexo;

Ações Realizadas:

1. Instalação do Desumidificador do Piano;
2. Instalação de sobre cobertura do Palco da Arena Multiuso;
3. Contratação da manutenção no forro das poltronas e cadeiras do Teatro Juarez Machado;
4. Contratação da aquisição da cortina, bambolinas e pernas do Teatro Juarez Machado;
5. Contratação da manutenção e substituição do Carpete do Teatro Juarez Machado;
6. Contratação da pintura das laterais do telhado do Expocentro Edmundo Doubrawa;
7. Contratação da manutenção da Casa de Bombas do sistema de Alarme de incêndio.

Imagens Desumidificador do Piano:



B - DIMENSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Lista de Controle de Presença Diário da Equipe:

Status: informações sobre o cumprimento do referido item se encontra no **Anexo 2**.



Serviços de Segurança, Organização e Limpeza:

Acompanhamento do plano de limpeza do Complexo em conjunto com a empresa Khronos, com base no feedback dos clientes, Secult e IFDJ, olhando as rotinas diárias, semanais e mensais a serem seguidas pelos colaboradores da Limpeza.

Avaliação dos controles de limpeza atrás das portas dos banheiros do complexo, camarotes, camarins e demais setores;

C - DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL

No âmbito da comunicação visual, instalamos as placas de OUVIDORIA no complexo, conforme imagens abaixo nos seguintes locais: Teatro Juarez Machado, Acesso ao Teatro, Recepção do Complexo, Entrada Alfredo Salfer, Entrada Arena próximo ao totem do estacionamento, etc.



Calendário de Eventos do Complexo Centreventos Cau Hansen:

Status: Os eventos realizados no mês de **Março**, seguem conforme tabela disponível no **Anexo 3**.

Enviado no dia 31/03/2025 o Calendário de Eventos do mês de **Abril**, conforme **Anexo 4**, para os seguintes e-mails:

- cafedojuarezbomboniere@gmail.com;
- patricia.yule05@gmail.com;
- contato@parkville.es;
- adriano.barbosa@joinville.sc.gov.br;
- claudio.ribeiro@joinville.sc.gov.br;
- claudemir.pereira@joinville.sc.gov.br;
- tiago.benghi@joinville.sc.gov.br;
- rafaela.korb@joinville.sc.gov.br.

D - RELATÓRIOS PERÍODICOS DE ATIVIDADES

Em atendimento ao item 3.4 a.5, do plano de gerenciamento enviamos as atividades que foram realizadas no âmbito do Contrato de Gestão no período.

De **01/03/2025 a 31/03/2025**

ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO

- 1- Reunião com o Sr. Luiz do Feirão Carro Show;
- 2- Reunião de apresentação do Complexo Centreventos Cau Hansen no NIC da ACIJ;
- 3- Reunião com o Pe. Anderson do Retiro das Mulheres;
- 4- Reunião com a empresa Parkville Estacionamento;
- 5- Reunião com o Vereador Alisson sobre o estacionamento do Complexo e acessibilidade;
- 6- Reunião com a Sra. Fabiana, coordenadora das recepcionistas da empresa Khronos;
- 7- Reunião com o Gerente ADM da Secult e o representante da CAF Administrativa para apresentação do funcionamento do estacionamento do Complexo;
- 8- Reunião com a Sra. Célia do Bolshoi para apresentação do funcionamento do estacionamento do Complexo;
- 9- Reunião com o Sr. James do Jec/Krona Futsal, para apresentação do funcionamento do estacionamento do Complexo;
- 10- Reunião com a empresa Parkville Estacionamento;
- 11- Entrevista com o Sr. Guilherme para a vaga de Auxiliar Administrativo;
- 12- Entrevista com a Sra. Natália para a vaga de Auxiliar Administrativo;
- 13- Entrevista com o Sr. Gustavo para a vaga de Auxiliar Administrativo;
- 14- Reunião com o Sr. Willian e a Sra. Andreia do Joinville Vôlei, para apresentação do funcionamento do estacionamento do Complexo.

De **01/03/2025 a 31/03/2025 –**

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO:

- 1- Troca do cabo de energia da casa de força até o palco da Arena Multiuso;
- 2- Manutenção cancela lado Habib's;

- 3- Manutenção no banheiro masculino do 2º piso;
- 4- Pintura da porta da comissaria dos camarotes;
- 5- Pintura teto próximo ao Café do Juarez;
- 6- Troca de disjuntor na canaleta 02 do Edmundo;
- 7- Manutenção da caixa de energia canaleta 02 do Edmundo;
- 8- Manutenção no Palco da Arena, pontos de microfonação;
- 9- Instalação de lonas no telhado da Arena, para estanqueidade durante as apresentações do Bolshoi;
- 10- Troca de botão de descarga de caixa aclopada no banheiro feminino do 3º andar do ADM.;
- 11- Troca dos reatores e de lâmpadas na entrada do Teatro;
- 12- Troca de lâmpadas no palco do Teatro;
- 13- Manutenção na porta do Camarote Oficial;
- 14- Manutenção cancela Av. Beira Rio;
- 15- Revisão dos quadros da Casa de Força;
- 16- Retirada dos compensados e pintura das vigas da entrada do Teatro;
- 17- Manutenção no banheiro do 1º andar do ADM.;
- 18- Instalação do Desumidificador do Piano;
- 19- Instalação da sobre cobertura do Palco da Arena Multiuso;
- 20- Desentupimento dos mictórios do banheiro masculino do Expocentro;
- 21- Desentupimento do ralo do banheiro feminino do Expocentro;
- 22- Manutenção no vaso do banheiro feminino 3º andar ADM.;
- 23- Troca de assento, banheiro camarim 8;
- 24- Manutenção nas portas de vidro da Arena, lado esquerdo, com troca de roldanas e limpeza dos trilhos;
- 25- Poda de galhos de arvores atrás do Expocentro;
- 26- Manutenção diversas nos banheiros femininos da Arena;
- 27- Troca de lâmpadas corredor de serviço Arena;
- 28- Manutenção mesa de apoio Teatro;
- 29- Manutenção de luminárias de emergência;
- 30- Substituição do disjuntor da subestação do Complexo;
- 31- Manutenção no vestiário do visitante;
- 32- Instalação de bebedouro no Salfer.

FOTOS:

Em anexo algumas imagens das atividades realizadas no mês de **Março/2025**, outras imagens podem ser acessadas pelo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1BkDjOohtgHPKpuNmitomrDYLB_JdTCOp?usp=sharing

Poda árvore



Cancelas




TROCA DO DISJUNTOR



Troca de lâmpadas Arena




Troca de Disjuntor - Expocentro



Revisão Canaleta - Expocentro



Troca de Lâmpadas e reatores - Teatro



Manutenção Banheiros - Antes



Manutenção Banheiros - Depois




Manutenção das Portas de Vidro - Arena




Manutenção Mesa de Apoio



Manutenção - Canaleta Palco



Manutenção Portas




Instalação Móvel Recepção



Intalação Móveis Refeitório



Telhado Palco - Arena



Telhado Palco - Arena



Remoção vigas - Teatro



Bebedouro - Salfer



Motor Elevador Social 01



ATIVIDADES PLANEJADAS, OU REALIZADAS, NÃO PREVISTAS NO PLANO DE GERENCIAMENTO

Instalação da Maquinária 02 do Elevador social da Arena Multiuso;

Implementação do Refeitório coletivo do Complexo;

Substituição do Disjuntor da Subestação de Energia do Complexo.

CONCLUSÃO

O mês de março de 2025 reforçou o compromisso da gestão do Complexo Centreventos Cau Hansen com a excelência na promoção de eventos culturais, manutenção da infraestrutura e desenvolvimento institucional. As ações executadas ao longo do período evidenciam avanços significativos tanto na dimensão física quanto na administrativa e relacional do equipamento público.

No eixo cultural, destacaram-se dois espetáculos do programa “Juarez na Dança”, além do encerramento do “Carnaval de Joinville 2025” e da abertura da exposição “Subitamente”, que trouxe um olhar artístico sobre a natureza e a identidade local. Esses eventos confirmam o papel do Complexo como um polo dinâmico de cultura e convivência para a comunidade joinvilense.

Foram executadas diversas melhorias estruturais, incluindo a instalação do desumidificador do piano, a sobre cobertura do palco da Arena Multiuso, trocas de equipamentos elétricos, ações corretivas em sanitários, áreas técnicas e iluminação, além da contratação de reformas relevantes como a manutenção do carpete e cortinas do Teatro Juarez Machado.

O trabalho de manutenção foi robusto e contínuo, atendendo desde demandas emergenciais até intervenções planejadas para garantir segurança, conforto e acessibilidade aos frequentadores do espaço. Ademais, o avanço no processo de implantação do sistema de controle de acesso e a instalação de placas de ouvidoria fortalecem a gestão participativa e a transparência na relação com o público.

As atividades de relacionamento com instituições parceiras, representantes públicos, empresas e membros da comunidade demonstram o empenho da administração em construir um ambiente de diálogo constante e melhorias conjuntas. Reuniões estratégicas, visitas técnicas e entrevistas complementaram esse esforço coletivo.

Por fim, ações não previstas no Plano de Gerenciamento também foram conduzidas com sucesso, como a instalação da maquinária do elevador social da Arena e a

substituição de componentes da subestação de energia, evidenciando capacidade de resposta e adaptação da equipe gestora às necessidades emergentes.

Dessa forma, o mês de março foi concluído com saldo positivo, consolidando a evolução contínua da gestão do Complexo Centreventos Cau Hansen e contribuindo para sua consolidação como referência em eventos, cultura e infraestrutura em Joinville

Joinville, 08 de abril de 2025.



Gabriel de Paula da Silva

Gerente

Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ

ANEXO 1

1. APRESENTAÇÕES

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Quadrimestre	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Quantidade Agendada
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	12	10	•03/10 - Edson Schubert - Mostra Tua Dança; •04/10 – Edson Schubert - Mostra Tua Dança; •05/10 – Arte Brasil - Joinville Uma Cidade de Encantos; •23/10 – Micael Paz Frigo - Espetáculo de Tangos e Boleros Se Não Fossem Eles; •24/10 – Associação Amigos da Casa da Cultura - Divertssement EMB; •27/10- Movimento Artístico Patricia Dalchau - Tons do Brasil; •28/10 - Sociedade Kênia Clube – Multipla Faces; •29/10 – Jhon Helder Garcia - Dancehall O Espetáculo; •30/10 – Cristiane Ferreira - Cinderela; •18/11 – Cia 255 Performance e Arte Negra – Sociedade Kênia Clube.

1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	12	10	Agendados da 2ª Edição do Juarez na Dança: • 26/02 - Pamela Giseli da Silva Andretti • Rafa Ballet - Dança Educação • 24/02- Patricia Dalchau • 17/02 - Studio Amplié • 19/02 - Ana Júlia Studio de Dança • 05/02 - Tatiane silveira francisco • 10/02 - Escola Internacional de Ballet Germana Saraiva • 03/02 - Marcela de Carvalho e Silva Mendes de Almeida • 27/01 - Erika de Moura Nessler • 20/01- Maira Nunes Maciel Lima • 12/02- Patricia Dalchau • Jhon Helder Garcia
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	12	2	Agendados: 1- Centro Comunitário do Costa e Silva 2- Companhia de dança Liliana Vieira 3- Carlos Alberto Gelinski Maguerroski 4- Studio Cláudia Ramalho 5- Kulture Kaos 6- Jhon Helder Garcia
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	36	20	Não se aplica
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	1200	1973	0
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	1200	1907	0
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	1200	Não se aplica	Não se aplica
1	Promover a realização semanal de apresentação de dança no Teatro Juarez Machado.	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	3600	3880	
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	1	1	6º Animaneço - Festival Internacional de Teatro de Bonecos
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	0	0

2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	Não se aplica	Não se aplica
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	3	Não se aplica	Não se aplica
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	300	4000	6º Animaneço - Festival Internacional de Teatro de Bonecos
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	300	0	0
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	300	Não se aplica	Não se aplica
2	Promover a realização de mostras (exibir produções culturais e/ou artísticas (pinturas, esculturas, cinema, fotografia, teatro, dança, circo), voltadas à formação de público, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	900	4000	6º Animaneço - Festival Internacional de Teatro de Bonecos
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	0	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	0	0
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	2	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	0	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	300	0	0
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	300	Não se aplica	Não se aplica
3	Promover a realização de espetáculo de teatro musical (realizar espetáculo de teatro musical, que poderá prever a cobrança de ingressos a preços acessíveis - 40,00).	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	600	Não se aplica	Não se aplica

2. EXPOCENTRO

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Quadrimestre	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Quantidade Agendada
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	1	1	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui
2.	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	1	"Carnaval de Joinville2025"
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	Não se aplica	
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	3	Não se aplica	
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	2000	2000	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	2000	18000	"Carnaval de Joinville2025"
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	2000	Não se aplica	
1	Promover a realização de Festivais ou eventos culturais em linguagens artísticas variadas	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	6000	20000	15ª Vinveneto – In Agosto L'Italia è qui e "Carnaval de Joinville2025"

3. EXPOSIÇÕES							
Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Quadrimestre	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Quantidade Agendada
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	1º Quadrimestre	0	0	
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	2º Quadrimestre	1	1	“Raízes do Kênia: Preservando a História de Joinville”
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	3º Quadrimestre	1	1	“Subitamente”
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Serviço	Número de apresentações	Meta Anual	2	0	
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	1º Quadrimestre	0	0	0
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	2º Quadrimestre	150	500	500
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	3º Quadrimestre	150	Em Cartaz	Em Cartaz
1	Promover exposição de obras de arte (produzir exposições de artes visuais em espaços adequados no Complexo, fornecendo estrutura e segurança necessárias)	Meta: Resultado	Público Atendido	Meta Anual	300	0	

4. PROGRAMA DE GESTÃO

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão Ano	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
1	Implantação de sistema de controle de gestão das ações realizadas pela organização social (implantar sistema de gerenciamento de dados facilitando a transparência e aprimoramento da gestão)	Meta: Produto	Sistema de controle implantado	1º	1	1
2	Implantação de sistema de entrada de público em eventos (implantar sistema de levantamento de dados facilitando a transparência e aprimoramento da gestão)	Meta: Produto	Sistema de controle implantado	1º	1	0
3	Implantação de site com as informações, agendamento e consulta de locações (disponibilizar site com informações acerca do Complexo, que permita a consulta da disponibilidade do espaço, bem como a realização do agendamento)	Meta: Produto	Sistema de controle implantado	1º	1	1

5. MELHORIAS

Nº	Ação	Atributo da Mensuração	Mensuração	Previsão 1o. Ano contratual	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
1	Revitalização e modernização dos espaços do Teatro Juarez Machado (realizar a troca de todo o carpete, substituindo por carpete ou material compatível com o ambiente e as normas vigentes; substituição das poltronas e/ou dos estofamentos, troca do madeirame do palco, aquisição de uma nova mesa de som; aquisição de iluminação cênica, troca da cortina do palco e o seu sistema de rolamento; troca das cordas laterais, reparo do forro, além de outras revitalizações que fizerem necessárias)	Meta: Serviço	Revitalização e modernização executada	Meta	1	Realizado - Parcialmente
2	Laudo de avaliação das condições do piano de cauda Steinway e execução de sua restauração e conservação (elaborar laudo de avaliação das condições atuais do piano de cauda, o qual pertence ao Teatro Juarez Machado, e apontar os reparos necessários e as formas de executá-los)	Meta: Produto e Meta Serviço	Laudo desenvolvido e Restauo executado	Meta	1	1
3	Aquisição e instalação de desumidificador para o piano de cauda Steinway (aquisição de aparelho específico que atenda a necessidade)	Meta Produto	Aquisição executada	Meta	1	1
4	Manutenção do telhado da Arena Multiuso (realizar a manutenção do telhado de forma a garantir a estanqueidade)	Meta Serviço	Manutenção Executada	Meta	1	Realizado - Parcialmente
5	Projeto de isolamento acústico (realizar projeto pra isolamento acústico dos espaços necessários, para maior conforme e melhoria do som no ambiente)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0
6	Projeto de climatização dos espaços (realizar projeto para climatização dos espaços necessários, com implantação de condicionadores de ar, para maior conforto do público)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0
7	Projeto Paisagístico do estacionamento e entorno (realizar projeto para implementação de paisagismo (flores, árvores, iluminação) e reorganização das vagas de estacionamento com as suas devidas marcações e identificações)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0
8	Projeto e adaptações de melhorias no Playground (realizar projeto para melhorias e funcionamento de Playground)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0

9	Projeto de modernização da caixa cênica (realizar projeto para modernizar a caixa cênica composta por palco, cortina, varas, maquinário, elétrica, coxia, pernas, bambolinas, passarela técnica e ciclorama da Arena Multiuso do Complexo)	Meta Produto	Projeto Desenvolvido	Meta	1	0
10	Adaptação dos espaços e acessos adequando-se as normas de acessibilidade (verificar legislação vigentes)	Meta Serviço	Adaptações executadas	Meta	1	0
11	Adaptações, instalações e manutenções pertinentes ao Projeto Preventivo Contra Incêndio e de Vigilância Sanitária previamente aprovados junto aos órgãos competentes (verificar legislação vigente e manter alvarás atualizados)	Meta Serviço	Adaptações executadas	Meta	1	Realizado - Parcialmente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mar-25

Nome do Funcionário

Antonio Severino da Silva

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - Antonio Severino da Silva

Espelho de Ponto - Antonio Severino da Silva								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
03/03/2025 - seg	7:30	6:50	12:00	14:00	16:48	0:00	0:00	0:00
04/03/2025 - ter	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
05/03/2025 - qua	7:30	6:49	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
06/03/2025 - qui	7:30	6:51	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
07/03/2025 - sex	7:30	6:45	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
08/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10/03/2025 - seg	7:30	6:40	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
11/03/2025 - ter	7:30	6:50	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
12/03/2025 - qua	7:30	6:45	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
13/03/2025 - qui	7:30	6:40	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
14/03/2025 - sex	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00
15/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17/03/2025 - seg	7:30	6:50	12:00	14:00	16:48	7:30	0:00	0:00

18/03/2025 - ter	7:30	6:40	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
19/03/2025 - qua	7:30	6:50	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
20/03/2025 - qui	7:30	7:00	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
21/03/2025 - sex	7:30	6:51	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
22/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
23/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
24/03/2025 - seg	7:30	6:41	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
25/03/2025 - ter	7:30	6:30	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
26/03/2025 - qua	7:30	6:40	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
27/03/2025 - qui	7:30	6:32	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
28/03/2025 - sex	7:30	6:41	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
29/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
30/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
31/03/2025 - seg	7:30	6:45	12:00	14:00	16:48		7:30	0:00	0:00
-	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
#VALOR!	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
Resultado							150:00	0:00	0:00

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL DE PAULA DA SILVA
Data: 08/04/2025 19:54:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mar-25

Nome do Funcionário

Elias Silva do Amaral

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - Elias Silva do Amaral

Espelho de Ponto - Elias Silva do Amaral								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/03/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30	6:30	0:00	0:00
02/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
04/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
05/03/2025 - qua	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
06/03/2025 - qui	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
07/03/2025 - sex	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
08/03/2025 - sáb	6:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	6:30
09/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10/03/2025 - seg	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
11/03/2025 - ter	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
12/03/2025 - qua	7:30	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:30
13/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
14/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
15/03/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30	6:30	0:00	0:00

FOLGA
ATESTADO
ATESTADO
ATESTADO
ATESTADO
ATESTADO
ATESTADO
FOLGA

16/03/2025 - dom	0:00	14:00	18:00	19:00	22:55		7:55	7:55	0:00
17/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
18/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
19/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
20/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
21/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
22/03/2025 - sáb	6:30	14:30	18:00	18:30	23:00		8:00	1:30	0:00
23/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
24/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
25/03/2025 - ter	6:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	1:00	0:00
26/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
27/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
28/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
29/03/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	13:45	14:30		4:45	0:00	1:45
30/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
31/03/2025 - seg	0:00	8:00	12:00	14:00	17:46		7:46	7:46	0:00
Resultado							138:40	10:25	53:15

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL DE PAULA DA SILVA
Data: 08/04/2025 19:54:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mar-25

Nome do Funcionário

Eudo Alves

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - Eudo Alves

Espelho de Ponto - Eudo Alves								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/03/2025 - sáb	6:30	8:00	16:45	0:00	0:00	9:30	3:00	0:00
02/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00	8:00	0:30	0:00
04/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50	7:50	0:20	0:00
05/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
06/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
07/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50	8:50	1:20	0:00
08/03/2025 - sáb	6:30	8:00	16:30	0:00	0:00	8:30	2:00	0:00
09/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
11/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
12/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:45	7:45	0:15	0:00
13/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
14/03/2025 - sex	7:30	8:00	15:30	0:00	0:00	7:30	0:00	0:00
15/03/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	1:00	0:00

16/03/2025 - dom	0:00	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	7:30	0:00
17/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
18/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
19/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00		8:00	0:30	0:00
20/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:35		7:35	0:05	0:00
21/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	18:00		8:00	0:30	0:00
22/03/2025 - sáb	6:30	8:00	15:00	0:00	0:00		7:00	0:30	0:00
23/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
24/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	18:15		8:15	0:45	0:00
25/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:35		7:35	0:05	0:00
26/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	18:15		8:15	0:45	0:00
27/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:45		7:45	0:15	0:00
28/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50		7:50	0:20	0:00
29/03/2025 - sáb	0:00	5:00	18:10	0:00	0:00		13:10	13:10	0:00
30/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
31/03/2025 - seg	0:00	8:00	12:00	14:00	18:00		8:00	8:00	0:00
						Resultado	208:50	32:50	0:00



Documento assinado digitalmente
GABRIEL DE PAULA DA SILVA
 Data: 08/04/2025 19:54:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel de Paula da Silva
 Gerente

Controle de Ponto e Horas Extras

Mês mar-25

Nome do Funcionário

Jeferson dos Santos

Horas de Trabalho / Dia

7:30

Espelho de Ponto - Jeferson dos Santos

Espelho de Ponto - Jeferson dos Santos								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/03/2025 - sáb	6:30	12:00	15:00	15:30	19:00	6:30	0:00	0:00
02/03/2025 - dom	0:00	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00	8:00	0:00
03/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
04/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
05/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
06/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:40	7:40	0:10	0:00
07/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	0:00	0:00	7:30
08/03/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	14:00	16:30	6:30	0:00	0:00
09/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
11/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:45	7:45	0:15	0:00
12/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
13/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30	7:30	0:00	0:00
14/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:42	7:42	0:12	0:00
15/03/2025 - sáb	6:30	13:30	17:00	17:30	23:59	9:59	3:29	0:00

16/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
17/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
18/03/2025 - ter	7:30	8:00	12:00	14:00	17:40		7:40	0:10	0:00
19/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
20/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	17:35		7:35	0:05	0:00
21/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	17:50		7:50	0:20	0:00
22/03/2025 - sáb	6:30	13:30	18:00	18:30	23:30		9:30	3:00	0:00
23/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
24/03/2025 - seg	7:30	8:00	12:00	14:00	17:40		7:40	0:10	0:00
25/03/2025 - ter	6:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	1:00	0:00
26/03/2025 - qua	7:30	8:00	12:00	14:00	17:30		7:30	0:00	0:00
27/03/2025 - qui	7:30	8:00	12:00	14:00	18:30		8:30	1:00	0:00
28/03/2025 - sex	7:30	8:00	12:00	14:00	18:50		8:50	1:20	0:00
29/03/2025 - sáb	6:30	8:00	12:00	13:45	16:30		6:45	0:15	0:00
30/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
31/03/2025 - seg	0:00	8:00	12:00	14:00	17:46		7:46	7:46	0:00
Resultado							193:26	19:26	7:30

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL DE PAULA DA SILVA
Data: 08/04/2025 19:54:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Mês

mar-25

Nome do Funcionário

Gabriel de Paula da Silva

Horas de Trabalho / Dia

8:00

Espelho de Ponto - Gabriel de Paula da Silva								
Dia do Mês	Carga horária	Entrada	Saída para Intervalo	Retorno de Intervalo	Saída	Horas Trabalhadas	Hora Extra	Atraso / Falta
01/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
02/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/03/2025 - seg	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
04/03/2025 - ter	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
05/03/2025 - qua	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
06/03/2025 - qui	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
07/03/2025 - sex	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
08/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10/03/2025 - seg	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
11/03/2025 - ter	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00
12/03/2025 - qua	8:00	9:00	12:00	14:00	18:50	7:50	0:00	0:10
13/03/2025 - qui	8:00	9:20	12:00	14:00	19:00	7:40	0:00	0:20
14/03/2025 - sex	8:00	9:30	12:00	14:00	18:40	7:10	0:00	0:50
15/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17/03/2025 - seg	8:00	9:00	12:00	14:00	20:00	9:00	1:00	0:00
18/03/2025 - ter	8:00	9:00	12:00	14:00	19:30	8:30	0:30	0:00

19/03/2025 - qua	8:00	9:30	12:00	14:00	19:10		7:40	0:00	0:20
20/03/2025 - qui	8:00	9:10	12:00	14:00	19:40		8:30	0:30	0:00
21/03/2025 - sex	8:00	9:35	12:00	14:00	18:30		6:55	0:00	1:05
22/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
23/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
24/03/2025 - seg	8:00	9:40	12:00	14:00	19:50		8:10	0:10	0:00
25/03/2025 - ter	8:00	9:30	12:00	14:00	19:10		7:40	0:00	0:20
26/03/2025 - qua	8:00	9:00	12:00	14:00	19:40		8:40	0:40	0:00
27/03/2025 - qui	8:00	9:00	12:00	14:00	22:10		11:10	3:10	0:00
28/03/2025 - sex	8:00	9:35	12:00	14:00	18:55		7:20	0:00	0:40
29/03/2025 - sáb	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
30/03/2025 - dom	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	0:00	0:00
31/03/2025 - seg	0:00	9:30	12:00	14:00	19:15		7:45	7:45	0:00
Resultado							106:15	6:00	59:45



Documento assinado digitalmente
DEVISON MAICON GARCIA
 Data: 09/04/2025 08:54:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deivison M. Garcia
 Supervisor



COMUNICADO

Nº003/2025

Prezados,

Segue agenda de Eventos do Complexo Centreventos Cau Hansen referente ao mês de **Março/2025** nos seguintes espaços:

Arena

15/03 e 16/03 - Aniversário Bolshoi 25 Anos – 19:30 – Responsável Sylvana;
22/03 - Show Ney Matogrosso – 19:00 – Responsável Marco Aurelio;
27/03 - JOINVILLE VOLEI X SANEAGO GOIÁS VOLEI – 21h – Responsável Andreia/Willian;
29/03 Abertura do JEVILLE – SESPORTE – 10:00 – Responsável Marjorie.

Teatro

09/03 – Bluey Infantil – 16h – Responsável Rafael Carvalho;
10/03 - Juarez na Dança - Em Alto Mar – Responsável Alaines;
14/03 - Stand Up Comedy VIDA DE CRENTE II com Douglas Di Lima – 20h – Responsável Douglas Lima;
15/03 - O Mago das Megabolhas – 19:00 – Responsável Milena Fernandes;
22/03 - Os três porquinhos e o lobo mau – 16h - Responsável Valdir Dutra;
26/03 - Regularização Fundiária 1º Semestre – 08h a 12h – Responsável Prefeitura;
26/03 - Seminário de Igualdade Racial – 13h – Responsável Prefeitura;
27/03 - Dia Mundial do Teatro – 20:00 - Responsável Prefeitura;
30/03 - Patrulha Canina no Teatro - Super Filhotes – 1ª sessão às 16:00 e 2ª sessão às 18:00 - Responsável Carolina Izabel Quartin Magalhães
31/03 - Juarez na Dança - Gala Espaço A.Z – 20:00 - Responsável Sheila Mellati
Obs.: durante o mês de março iniciamos a manutenção das poltronas e cadeiras do teatro, bem como a troca do carpete.

Expocentro

09/03 - Desfile de Nove de Março – SECOM
12/03 a 17/03 – 2ª Edição Feira de Moveis, Imoveis e Decoração Home&Decor da Feinsul – Responsável Valdecir.

Atenciosamente,


Gabriel de Paula da Silva
Gerente



COMUNICADO

Nº004/2025

Prezados,

Segue agenda de Eventos do Complexo Centreventos Cau Hansen referente ao mês de **Abril/2025** nos seguintes espaços:

Centro de Convenções Alfredo Salfer

12/04 – Conferência da Cidade 2025 – SEPUR – das 08:00 às 19:00 – Responsável Juliete;

Arena

07/04 - Jec Krona x Florianópolis – 20:00 – Responsável James;

10/04 - Show Roberto Carlos – 19:00 – Responsável GDO, Seven e RC Produções;

13/04 – Joinville Vôlei x Vôlei Renata (Jogo 2 – Playoffs) – 20:00 – Responsáveis Willian e Andreia;

18/04 – Jec Krona x Dracena – 17:00 – Responsável James;

26/04 – Jec Krona x Cruzeiro Futsal – 20:00 – Responsável James.

Obs.: Joinville Vôlei irá confirmar se terá mais jogos dos playoffs.

Teatro

03/04 – Encontro de Gestores - PDDE e PDE – SED – 14:00 – Responsável Andréia Regina

05/04 – Índio Behn – Stand Up – 20:00 – Responsável;

06/04 – Espetáculo MOA – 19:00 – Responsável Alyssa;

12/04 – Conferência da Cidade 2025 – SEPUR – das 08:00 às 19:00 – Responsável Juliete;

14/04 – Juarez Na Dança – Claudia Ramalho – 20:00 – Responsável Claudia Ramalho;

18/04 – Joinville Dance Hip Hop Festival – 18:00 – Responsável Eliseo;

19/04 – Joinville Dance Hip Hop Festival -18:00 – Responsável Eliseo;

20/04 - Joinville Dance Hip Hop Festival – 18:00 – Responsável Eliseo;

24/04 – Rock ao Piano – Especial 1975 – 20:00 – Responsável Bruno;

27/04 – Mostra Tua Dança – 15:00/18:30 – Responsável Edson;



CENTREVENTOS
CAU HANSEN

28/07 – Juarez na Dança – ExpressARTE – 20:00 – Responsável Carlos;

29/04 – Abril Verde – Secretaria da Saúde – CEREST – 08:00 – Responsável
Aline Gabriele

30/04 – Jonathan Nemer – Stand Up – 20:00 – Responsável Jonathan Nemer.

Expocentro

04 a 06 - Feirão Carro Show - Responsável Luiz.

Atenciosamente,


Gabriel de Paula da Silva
Gerente



CENTREVENTOS
CAU HANSEN

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA
Complexo Centreventos Cau Hansen – CCH
Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ, firmado em 20/06/2024.
Período de Execução: 01/03/2025 a 31/03/2025

Planilha de horas técnicas dos profissionais fixos do Complexo
Centreventos Cau Hansen:

CNPJ/CPF	PRESTADOR DE SERVIÇO/FORNECEDOR	SERVIÇO	Carga horária Semanal	Carga horária Mensal	VALOR HORA	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA
46.449.508/00 01-72	Andre Ricardo Lencioni Baliú	Coord. De Produção	44	220	R\$ 31,82	R\$ 7.000,00	Indeterminado
49.996.865/00 01-49	Coarte Serviço de Apoio Administrativo (Ely)	Presidente	20	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	Indeterminado
33.880.293/00 01-06	DJoinville Produção, Projetos e Comercio LTDA (Deivison)	Supervisão	20	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	Indeterminado
58.302.881/00 01-85	Rafael Boeing	Advogado	10	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00	Indeterminado
32.924.248/00 01-35	RB Eventos (Ryan)	Comercial	30	150	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00	Indeterminado
48.155.919/00 01-80	Renan da Rocha Mota	Produtor	44	220	R\$ 25,00	R\$ 5.500,00	Indeterminado
53.802.407/00 01-07	Taiane Camargo da Luz	Produtora	44	220	R\$ 25,00	R\$ 5.500,00	Indeterminado

Joinville, 07 de abril de 2025.

Gabriel de Paula da Silva
Gerente

Contrato de Gestão nº 0021775257/2024/PMJ



Ordem de Serviço Digital

Titanium Refrigeração

Telefone: (47) 9846-57284

CNPJ: 54.413.498/0001-43

Email: adrianojulian45@gmail.com

Endereço: Rua Aveiro, 687, S/C, Aventureiro em Joinville – SC,
89226-420

Instituto Festival de Dança de Joinville

Nº da OS 48314128

Informações do cliente

CPF/CNPJ	02.979.605/0001-00
Telefone	
E-mail	gerente@centreventos.com.br

Informações da atividade

Para	Anderson	Tipo tarefa	PMOC
Data	20/03/2025 às 08:00:00	Check-In	20/03/2025 às 15:27
Check-Out	Não efetuou check-out		
Endereço	Rua Orestes Guimarães, 798, América, Joinville - SC, 89204-060, Brasil		
Orientação	PMOC 2024		
Relato de execução			

Equipamento: ACJ Cònsul 30.000 ca 18	Identificador 3709
--------------------------------------	--------------------

Especificações

Carga termica	30000
---------------	-------

Questionário: Relatório PMOC

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: ACJ Cònsul 30.000 Ca 19	Identificador 8648
--------------------------------------	--------------------

Especificações

Ambiente	Andar 2 camarim 5	Carga termica	30000
----------	-------------------	---------------	-------

Questionário: Relatório PMOC

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: ACJ Elgin 18.000 ca 16	Identificador 4783
-------------------------------------	--------------------

Especificações

Ambiente	Andar 2 camarim 8	Carga termica	18000
----------	-------------------	---------------	-------

Questionário: Relatório PMOC

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim

Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: ACJ Springer 12.000 ca 25		Identificador 6672	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: ACJ Springer 12.000 ca 27		Identificador 7265	
Especificações			
Carga termica	12000		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: ACJ Springer 12.000 ca 28		Identificador 3936	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Admiral 9000Bttus CA 44		Identificador 4342	
Especificações			
Ambiente	Sala do vigilante	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Agrato 12.000 ca 07		Identificador 6418	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 festival de dança	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Ar portátil CA 61		Identificador 3335	
Especificações			
Ambiente	Copa 4 andar		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Brastemp 12000Bttus CA 54		Identificador 2690	
Especificações			
Ambiente	Camarote 10	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 12 Bttus CA 35		Identificador 2188	
Especificações			
Ambiente	3 andar fundação cultural de Joinville deposito	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 60.0000Bttus CA 48		Identificador 5952	
Especificações			
Ambiente	Sala do teatro	Carga termica	600000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	

Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Carrier 60.000Bttus CA 49		Identificador 4211	
Especificações			
Ambiente	Sala do teatro	Carga termica	60000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 50		Identificador 5888	
Especificações			
Ambiente	Camarote 2	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 51		Identificador 8216	
Especificações			
Ambiente	Camarote 04	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 53		Identificador 2605	
Especificações			
Ambiente	Camarote 08	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	

Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 55		Identificador 6817	
Especificações			
Ambiente	Camarote 12	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 56		Identificador 3064	
Especificações			
Ambiente	Camarote 14	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA 57		Identificador 5925	
Especificações			
Ambiente	Camarote 09	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier 9000Bttus CA52		Identificador 6970	
Especificações			
Ambiente	Camarote 06	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Carrier CA 34		Identificador 3694	
Especificações			
Ambiente	3 andar fundação cultural de Joinville		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Condensadora Splitão de 20TR		Identificador 7001	
Especificações			
Carga termica	20TR		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Confee 12000Bttus CA 59		Identificador 9515	
Especificações			
Carga termica	12000		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Consul 09 Bttus CA 37		Identificador 1808	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Cõnsul 9.000 ca 01		Identificador -	
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	

Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Cônsul 9.000 ca 29		Identificador 9801	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Cônsul 9000 ca 01		Identificador 8583	
Especificações			
Ambiente	Terei	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Cônsul 9000 ca 02		Identificador 8853	
Especificações			
Ambiente	Recepção cecult	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Consul spliit Master CA 47		Identificador 4442	
Especificações			
Ambiente	Sala camarim 10 manutenção		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	

Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?		

Equipamento: CÔNSUL SPLIT MASTER		Identificador 2842
Especificações		
Ambiente	Andar 2 camarim 01	
Questionário: Relatório PMOC		
Aplicação de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?		

Equipamento: CÔNSUL SPLIT MASTER CA 21		Identificador 9282
Especificações		
Ambiente	Andar 2 camarim 2	
Questionário: Relatório PMOC		
Aplicação de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?		

Equipamento: CÔNSUL SPLIT MASTER CA 22		Identificador 3519
Especificações		
Ambiente	Andar 2 camarim 3	
Questionário: Relatório PMOC		
Aplicação de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?		

Equipamento: CÔNSUL SPLIT MASTER CA 24		Identificador 2579
Especificações		
Ambiente	Andar 3 sala camarim 9	
Questionário: Relatório PMOC		
Aplicação de bactericida	Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim	
Limpar painel frontal	Sim	
Desobstruir dreno	Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?		

Equipamento: CONSUL SPLIT MASTER CA 38		Identificador 6262
Especificações		

Equipamento: Consul spllit Master CA 38		Identificador 6262	
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração sala arquivo		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Elgin 12.000 ca 11		Identificador 2686	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 110	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Elgin ACJ 18.000 ca 17		Identificador 8640	
Especificações			
Ambiente	Andar 2 camarim 8	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: EOS 12.000		Identificador 3273	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala festival de dança	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Fujitsu 12000Bttus CA 60		Identificador 3487	
Especificações			
Ambiente	Vestiário krona	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	

Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Gree 7.000Bttus CA 43		Identificador 1459	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	7000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Gree 9.000 ca 12		Identificador 3097	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 107	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Gree 9.000 ca 14		Identificador 3832	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 105	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Gree 9.000 ca 15		Identificador 2315	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 105	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	

Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Komeco 12.000 ca 13		Identificador 8698	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala 108	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Komeco 12000Bttus CA 45		Identificador 1110	
Especificações			
Ambiente	Sala 7 administracao arena	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Komeco 30.000Bttus CA 39		Identificador 6182	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração sala do secretário	Carga termica	30000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Komeco 30.000Bttus CA 41		Identificador 7516	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	30000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 30.000Bttus CA 41		Identificador 1028	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	30000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 9.000 ca 32		Identificador 2139	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Komeco 9.000 ca 33		Identificador 2627	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Mideia 18.000 ca 31		Identificador 9267	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 sala fundação cultural	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Philco 18.000 ca 05		Identificador 8781	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala eventos culturais	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			

Aplicação de bactericida	Sim
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores	Sim
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais	Sim
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante	Sim
Verificar e corrigir vazamento de água	Sim
Limpar painel frontal	Sim
Desobstruir dreno	Sim
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho	Sim
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?	

Equipamento: Philco 18.000 ca 06		Identificador 1082	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 sala núcleo de comunicação	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Philco 24.000Bttus CA46		Identificador 9678	
Especificações			
Ambiente	Sala 6 administração arena	Carga termica	24000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Philco 9.000 ca 09		Identificador 8070	
Especificações			
Ambiente	Andar 1	Carga termica	9000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Piso/teto 90.000 btus ca 03		Identificador 6429	
Especificações			
Ambiente	Térreo	Carga termica	90000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	

Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Piso/teto carrier 90.000		Identificador 2014	
Especificações			
Ambiente	Térreo	Carga termica	90000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Splitão 1		Identificador 7325	
Especificações			
Ambiente	Teatro		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Splitão 2		Identificador 9806	
Especificações			
Ambiente	Teatro		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			
Equipamento: Springer 12 Bttus CA 36		Identificador 5332	
Especificações			
Ambiente	3 andar fundação cultural de Joinville sala 2		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Springer 12 Bttus CA 40		Identificador 9552	
Especificações			
Ambiente	4 andar fundação cultural de Joinville administração	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Springer 12.000 ca 23		Identificador 5722	
Especificações			
Ambiente	Andar 3 ca 23	Carga termica	12000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Springer 18.000 ca 08		Identificador 7657	
Especificações			
Ambiente	Andar 1 festival de dança	Carga termica	18000
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			

Equipamento: Tempstar 9000Bttus CA58		Identificador 3714	
Especificações			
Carga termica	9000		
Questionário: Relatório PMOC			
Aplicação de bactericida		Sim	
Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores		Sim	
Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais		Sim	
Limpeza de filtros ou substituição do elemento filtrante		Sim	
Verificar e corrigir vazamento de água		Sim	
Limpar painel frontal		Sim	
Desobstruir dreno		Sim	
Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho		Sim	
Algum tipo de manutenção corretiva a ser feita?			


Assinado por: Anderson Schmoeller,

GERADOR FESTIVAL DA DANÇA DE JOINVILLE	MOTOR VOLVO PENTA	ALTERNADOR WEG	DATA ULTIMA TOF 24/07/2024
POTÊNCIA 500KVA	MODELO TAD1344GE	MODELO AG10280MI	DATA PRÓXIMA TOF 20/01/2025
TENSÃO 380V	Nº SÉRIE 8013904892	Nº SÉRIE 1034737647	REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA TOF
USCA DS8620	HORAS DO CONTROLADOR 501		

CHECK-LIST MECÂNICO

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

✓ Pressão do óleo motor (Bar ou kpa)

Atende

✓ Nível do óleo lubrificante

Atende

✓ Vazamentos no sistema

Atende

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

✓ Drenar tanque auxiliar e/ou filtro Racor

Atende

✓ Limpeza do tanque auxiliar

Atende

✓ Vazamentos no sistema

Atende

✓ Nível do combustível

ALTO

65-100 %

Normal

SISTEMA DE ADMISSÃO DE AR

✓ Folga axial da turbina

Atende

✓ Examinar tubulação

Atende

✓ Reapertar coletores de admissão

Atende

✓ Verificar e limpar caixa e filtro de ar

Atende

✓ Verificar indicador de restrição

Atende

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

✓ Temperatura de água (teste com carga)

70° C

✓ Verificar mangueiras do sistema

Atende

✓ Verificar nível do líquido refrigerante

Atende

✓ Verificar vazamentos no sistema

Atende

ANOMALIAS MECÂNICAS

- TOF VENCIDA.

- SEM MAIS ANOMALIAS

CHECK-LIST ELÉTRICO

SISTEMA DE SINCRONISMO

✓ Ajustar hora do gerador/sub-estação

501

✓ Verificar baterias do painel

27,8

✓ Verificar conexões elétricas

Atende

✓ Verificar histórico de alarmes

Atende

✓ Verificar retificador de baterias

Atende

GERADOR

✓ Verificar cabos de comando

Atende

✓ Verificar cabos de força

Atende

✓ Verificar conexões do regulador

Atende

✓ Verificar conexões dos diodos

Atende

Verificar folga da tampa traseira

0.2

MOTOR

Verificar tensão das baterias (na partida)

19,4

✓ Verificar água das baterias

Atende

✓ Verificar conexões das baterias

Atende

✓ Verificar conexões do pré-aquecedor

Atende

✓ Verificar conexões do reg velocidade

Atende

✓ Verificar conexões dos sensores

Atende

✓ Verificar tensionamento das correias

Atende

✓ Fabricação/trocas das baterias

11/18

ANOMALIAS ELÉTRICAS

SEM ANOMALIAS

REFERÊNCIA DOS FILTROS

✓ Filtros de ar

1 21702911

PEA1368

✓ Filtros combustível

1 FBD80,1 FBS260

1 - FBS260; 1 - FBD80

✓ Filtros de óleo

2 LB417,1 LB419

2 - LB417; 1 - LB419

✓ Filtros de água

N/A

✓ Correias do Motor

TESTES

S/Carga	R-221	S-221	T-221	Volts
C/Carga	R-0	S-0	T-0	Volts
C/Carga	R-0	S-0	T-0	Amperes
C/Carga	KW-0	KVA-0	KVAR-0	FP-0

CONCLUSÃO

Data conclusão 21/03/2025

Horário conclusão 13:17

Observações

GMG OPERANDO NORMALMENTE WM AUTOMÁTICO E SEM ALARMES

Visto do Cliente

ANDRÉ BALIU

Visto do Técnico

VAGNER MARTINS ORNELLAS

POWERTEC GERADORES LTDA



RUA GERMANO STRICKER,960
ESTRADA NOVA
JARAGUÁ DO SUL - SC
89265100



Fone: 4730540100

preventivas@powertecgeradores.com.br

PREVENTIVA
Nº 92239

Equipe técnica
VAGNER MARTINS ORNELAS

Período de referência
março de 2025

INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE

AV BEIRA RIO 2111
CENTRO
JOINVILLE - SC
89204110

Fone: celular: () -

GERADOR FESTIVAL DA DANÇA DE JOINVILLE

POTÊNCIA 500KVA
TENSÃO 380V

MOTOR VOLVO PENTA
MODELO TAD1344GE
Nº SÉRIE 8013904892


ALTERNADOR WEG
MODELO AG10280MI
Nº SÉRIE 1034737647

DATA ÚLTIMA TOF 24/07/2024
DATA PRÓXIMA TOF 20/01/2025
REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA TOF

USCA DS8620

HORAS DO CONTROLADOR 501

FOTOS GERADAS ANTES DA MANUTENÇÃO



FOTOS GERADAS APÓS A MANUTENÇÃO



GERADOR FESTIVAL DA DANÇA DE JOINVILLE	MOTORVOLVO PENTA	ALTERNADORWEG	DATA ULTIMA TOF24/07/2024
POTÊNCIA500KVA	MODELOTAD1344GE	MODELOAG10280MI	DATA PRÓXIMA TOF20/01/2025
TENSÃO380V	Nº SÉRIE8013904892	Nº SÉRIE1034737647	REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA TOF
USCA DS8620	HORAS DO CONTROLADOR512		

RELATO DO CLIENTE

TOF, CONFORME PE 1294 GER

DEFEITO CONSTATADO

SERVIÇO EXECUTADO

Troca de óleo e filtros

DESLOCAMENTO

Saída/chegada	Odômetro	Origem/Destino	Km Rodados	Tempo viagem
25/03/2025 08:45	45000	Powertec Geradores		
25/03/2025 09:45	45050	CLIENTE	50 Km	01:00 h
25/03/2025 11:50	45050	CLIENTE		
25/03/2025 12:50	45100	POWERTEC	50 Km	01:00 h

HORAS TRABALHADAS

Data início	Data término	Tempo
25/03/2025 09:45	25/03/2025 11:50	02:05 h

PEÇAS SUBSTITUÍDAS

Descrição da peça	Fornecedor
1 ÓLEO E FILTROS	Powertec Geradores
LEGENDAS	
✓ Atende	
⚠ Atende com restrição	
⊘ Não atende	

CONCLUSÃO

Data conclusão	25/03/2025	Horário conclusão	11:33
Observações			
GMG EM AUTO E SEM ALARMES É necessário utilizar o software no controlador para apagar o alarme de manutenção			
			
Visto do Cliente ANDRÉ		Visto do Técnico LUIS MIGDADY	

POWERTEC GERADORES LTDA
RUA GERMANO STRICKER,960
ESTRADA NOVA
JARAGUÁ DO SUL - SC
89265100
Fone: 4730540100
preventivas@powertecgeradores.com.br



T.O.F.
Nº 92449
Equipe técnica
LUIS MIGDADY

INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE
AV BEIRA RIO 2111
CENTRO
JOINVILLE - SC
89204110
Fone: celular: () -

GERADOR FESTIVAL DA DANÇA DE JOINVILLE	
POTÊNCIA	500KVA
TENSÃO	380V

MOTOR	VOLVO PENTA
MODELO	TAD1344GE
Nº SÉRIE	8013904892

ALTERNADOR	WEG
MODELO	AG10280MI
Nº SÉRIE	1034737647

DATA ULTIMA TOF	24/07/2024
DATA PRÓXIMA TOF	20/01/2025
REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA TOF	

USCA	DS8620	HORAS DO CONTROLADOR	512
------	--------	----------------------	-----

FOTOS GERADAS ANTES DA MANUTENÇÃO



FOTOS GERADAS APÓS A MANUTENÇÃO



CÓDIGO DA OS: 606922111 (CONCLUÍDA)

díphyc

Relatório de Manutenção Preventiva

01/03/2025 00:23:10

Descrição do Edifício: INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE **CPF/CNPJ:** 02.979.605/0001-00

Endereço: Avenida José Vieira, 315 - América, Joinville - Brasil - 89204110 **Técnico Responsável:** SERGIO LUIZ

Observações da OS:

Aceitar Preventiva

20/03/2025 13:39:27 - 20/03/2025 13:40:58

Chegada no Edifício da Preventiva

20/03/2025 13:41:00 - 20/03/2025 13:41:15

Foto da Fachada do Local



Algum defeito reclamado? Não

Manutenção Preventiva

25/03/2025 09:35:06 - 25/03/2025 11:13:53

Informações

Equipamento CARGAS HIDRAULICO

Manutenção Preventiva

Botoeira Cabina e Pavimentos

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1

Foto 2



Cabina

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Iluminação

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Limpeza Geral Cabina

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Subteto

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Sensor de Barreira

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Cabo de aço

Caixa de Corrida


Item está dentro da normalidade? Sim

Guias / Braquetes

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Caixa Corrida

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Porta Cabina e Pavimentos

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Suporte Corrediças de Cabinas e Contra Peso

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Topo Cabina

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Botão STOP

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Fim de curso

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Freio de Segurança

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Guias / Braquetes

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Iluminação

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Limpeza Geral Poço

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Polia Limitador de Velocidade

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Regulador de Velocidade

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Comando

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Casa de Máquinas

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Máquina de Tração

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Situação do Equipamento

Situação do Equipamento Funcionando

Manutenção Preventiva

25/03/2025 11:13:53 - 25/03/2025 11:34:48

Informações

Equipamento SOCIAL 01

Manutenção Preventiva

Regulador de Velocidade

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Comando

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Casa de Máquinas

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Máquina de Tração

Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Botoeira Cabina e Pavimentos

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Foto 2



Cabina

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Iluminação

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Cabina

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Subteto

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Sensor de Barreira

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Cabo de aço

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Guias / Braquetes

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Caixa Corrida

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Porta Cabina e Pavimentos

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Suporte Corrediças de Cabinas e Contra Peso

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Topo Cabina

Caixa de Corrida

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Botão STOP

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Fim de curso

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Freio de Segurança

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Guias / Braquetes

Poço


Item está dentro da normalidade? Sim

Iluminação

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Limpeza Geral Poço

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1




Polia Limitador de Velocidade

Poço

Item está dentro da normalidade? Sim

Foto 1



Situação do Equipamento

Situação do Equipamento Funcionando

Manutenção Preventiva

25/03/2025 11:34:48 - 25/03/2025 11:35:39

Informações

Equipamento SOCIAL 02

Manutenção Preventiva

Botoeira Cabina e Pavimentos

Cabina

Item está dentro da normalidade? Sim	
Cabina Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Iluminação Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Limpeza Geral Cabina Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Limpeza Subteto Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Sensor de Barreira Item está dentro da normalidade? Sim	Cabina
Cabo de aço Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Guias / Braquetes Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Limpeza Geral Caixa Corrida Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Porta Cabina e Pavimentos Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Suporte Corrediças de Cabinas e Contra Peso Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Topo Cabina Item está dentro da normalidade? Sim	Caixa de Corrida
Regulador de Velocidade	Casa de Máquinas

Item está dentro da normalidade? Sim	
Comando	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Limpeza Geral Casa de Máquinas	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Máquina de Tração	Casa de Máquinas
Item está dentro da normalidade? Sim	
Botão STOP	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Fim de curso	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Freio de Segurança	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Guias / Braquetes	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Iluminação	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Limpeza Geral Poço	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	
Polia Limitador de Velocidade	Poço
Item está dentro da normalidade? Sim	

Situação do Equipamento


Situação do Equipamento Parado

Observações em processo de modernização

Representante assinou? Sim

Nome do Representante do Cliente Andre

Assinatura do Representante do Cliente

A large, bold, handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Andre'.

Chamados de atendimento ao elevador : (47) 991665877 - somente ligação

Departamento Financeiro: financeiro@twielevadores.com.br - (47) 99749-5200

Departamento Comercial: comercial@twielevadores.com.br - (47) 99175-8479

Departamento Vendas: consultor@twielevadores.com.br - (47) 99714-2666

Departamento Administrativo: recepcao@twielevadores.com.br - (47) 3422-9784 - não aceitamos chamadas de voz e videos.

Atenciosamente,

CÓDIGO DA OS: 607120301 (CONCLUÍDA)**díphyc****Relatório de Serviço de Troca / Reparo**

03/03/2025 09:23:32

Descrição do Edifício: INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE **CPF/CNPJ:** 02.979.605/0001-00**Endereço:** Avenida José Vieira, 315 - América, Joinville - Brasil - 89204110**Técnico Responsável:** CLAUDIO PAIXÃO RIBEIRO FRANÇA**Observações da OS:** ADEQUAÇÃO TÉCNICA APROVADA CTWI 09180303/25.
EXECUÇÃO: 11 E 12/03/2025

ELEVADOR SOCIAL 01

> REVISÃO TÉCNICA DO ELEVADOR.

ELEVADOR SOCIAL 02

> REVISÃO TÉCNICA DO ELEVADOR.

ELEVADOR DE CARGAS

> REVISÃO TÉCNICA DO ELEVADOR.

> SERRAGEM OU AREIA PARA VAZAMENTO DA CENTRAL HIDRÁULICA

Aceitar Serviço

14/03/2025 15:46:58 - 14/03/2025 15:47:07

Chegada no Edifício do Serviço

14/03/2025 15:47:08 - 14/03/2025 15:47:24

Foto da Fachada do Local**Algum defeito reclamado?** Sim**Qual é o defeito?** Revisão**Serviço de Troca / Reparo**

14/03/2025 15:47:25 - 14/03/2025 15:52:26

Serviço

Reparo

Peças / Serviços

Serviço a ser Realizado Realizado revisão geral nos elevadores

Foto antes do serviço 1



Foto antes do serviço 2



O serviço foi realizado por completo? Sim

Foto do serviço realizado 1




Foto da serviço realizado 2



Observações Revisão nos elevadores

Situação do Equipamento


Situação do Equipamento Funcionando

Técnicos que ajudaram no serviço Cláudio França

Representante assinou? Sim

Nome do Representante do Cliente Andre

Assinatura do Representante do Cliente

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andre', is written across the signature line.

Chamados de atendimento ao elevador :(47)991665877 - somente ligação

Departamento Financeiro: financeiro@twielevadores.com.br - (47) 99749-5200

Departamento Comercial: comercial@twielevadores.com.br - (47)99175-8479

Departamento Vendas: consultor@twielevadores.com.br - (47)99714-2666

Departamento Administrativo: recepcao@twielevadores.com.br - (47) 3422-9784 - não aceitamos chamadas de voz e videos.

Atenciosamente,